

内外墙涂料防腐剂+乳胶漆防腐剂+防止涂料罐内变质发臭

产品名称	内外墙涂料防腐剂+乳胶漆防腐剂+防止涂料罐内变质发臭
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:MD-143 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

内外墙涂料防腐剂+乳胶漆防腐剂+防止涂料罐内变质发臭

一、产品介绍：

防腐剂MD-143是佛山市丽源化工生产的一款复合高效型的新一代广谱杀菌防腐剂，具有杀菌防腐，抑制霉菌 防臭 防变色破乳的防腐剂。

适用于:水性涂料，水性漆，淀粉胶水，胶黏剂，印花胶浆，纸浆，和其他水性浆料防腐防变色，性价比高，成本低，防腐安全性好，无毒，不含甲醛，无VOC挥发性物质等有害物质，是水性乳液行业理想的杀菌防腐添加剂。

二、产品优点

- 1、防腐剂MD-143是一种高效工业杀菌防腐剂，广谱杀菌，长效防腐，能有效杀灭抑制细菌，霉菌、酵母菌等微生物；能快速而长效的杀灭各种微生物；对工业品体系中难控制的绿脓杆菌、细菌、真菌、霉菌藻类均有效。
- 2、在较宽pH值范围内有效；当pH 10时，它是稳定的。
- 3、优异的物理化学相溶性，不会在容器和产品中变色；
- 4、水溶性配方中，无VOC，符合环保要求，环保对环境无污染
- 5、加入量少；成本低，它于各类表面活性剂及其它化工原料配伍性好,对涂料的色泽,附着力,流平性,稳定

性等多种性能无影响.

6、长期使用不会产生抗药性；与其他助剂配伍性好，对金属无腐蚀作用；加入后无泡沫

7、有效成分中的增效剂和稳定剂使该产品在广泛的 PH 值范围和温度范围内均能发挥良好的稳定性和杀菌有效性，

8、它能有效的杀灭和抑制各种微生物，如细菌、真菌和酵母菌等，因而能防止油漆、涂料、淀粉、树脂乳化液的霉变，延长其储存使用时间。

三、技术指标：

项目	指标
外观	无色至微黄色透明液体
活性物含量%	20%
PH值	5-8
密度	1.13
比重	1.13
溶解度	任意比例溶于水和有机溶剂

四、适用范围

防腐剂MD-143广泛用于：水性涂料、水性漆，粘胶剂、淀粉胶、乳胶漆、水性腻子、丙烯酸乳液、水基油漆、白乳胶、树脂乳液、粘胶剂、淀粉胶水、金属切削油、水基油墨、色浆、油墨，造纸纸浆、腻子膏、地毯胶、瓜尔胶、消泡剂、纸张涂布液、水性有机产品的生产和贮存过程中的防腐处理。

并适用于各种合成乳液,丙烯酸乳液,苯丙乳液,乳胶漆,水乳型内外墙涂料等,是涂料行业的高效防腐剂、

五、使用方法

推荐使用浓度为：0.2-0.3%，

注意事项：应在PH值为2-10的范围下，温度80 以下加入，防腐效果更佳。

本品因用量少，所以在使用时必须注意搅拌均匀，防止因搅拌不均匀影响防腐杀菌效果。

六、包装与贮存：

采用25KG/200KG PE塑料桶装

IBC吨装桶，或根据客户需求包装。存放环境：干燥通风处、避免阳光直射。储存期为12个月。