

# 上海汉南ER42校园温热直饮机商用开水器饮水机

产品名称	上海汉南ER42校园温热直饮机商用开水器饮水机
公司名称	上海汉南饮水设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉南 材质:不锈钢+三防喷塑 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区大叶公路与汇安路口
联系电话	0575-88083991 13095752162

## 产品详情

上海汉南ER42校园温热直饮机商用开水器饮水机

加热结构和主控制系统

箱体材质

不锈钢+三防喷塑

加热方式

热交换结构

进水方式

电脑控制步进式进水

显示方式

LED

规格

735\*555\*1200mm

时间控制

自动开关

额定电压

220V 50Hz

时段控制

节假日功能

水源压力范围

0 . 15-0 . 35MPa

水源条件

市政自来水

额定输入功率

3kw

水位显示方式

3级

温水出水流量

60-80L/H

出水方式

按键式

出水温度

35-45 ° C

可供人数

30人

NF/RO制水系统：

电源

220V/50Hz

核心技术

纳滤技术

电压

24V

过滤级数

5级过滤

控制方式

全自动控制

冲洗方式

自动冲洗

压力桶

3.0G

额定产水量

400G/D

增压泵

iDIY静音超强稳压泵

杀菌（拓展）

UV杀菌

净化设备配置表

第一级

20寸PP棉滤芯

第二级

20寸活性炭滤芯

第三级

20寸PP棉滤芯

第四级

NF/RO膜 100G

第五级

后置活性炭

上海汉南ER42校园温热直饮机商用开水器饮水机

特征1：亮黑色搭配，外观庄重大气，更加防污；

特征2：IP44防护标准，适合教室周围安装环境，关怀特殊人群；

特征3：采用行业领先步进式加热与热交换技术，物理降温，杜绝阴阳水

特征4：取水高度100cm，适合中小学学生平均身高，充满关怀特定人群的使用情况；

特征5：纯温水解决方案，饮水不怕烫伤，更加安全；

特征6：标配采用国际先进的NF/RO膜，过滤标准符合上海市中小学直饮水标准。

上海汉南ER42校园温热直饮机商用开水器饮水机