

EPCOS电容 B43252-D9227-M

产品名称	EPCOS电容 B43252-D9227-M
公司名称	深圳市友芯电子商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:EPCOS 型号:B43252-D9227-M 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区联围街写字楼4号202
联系电话	0755-36958712 13662226922

产品详情

为提高电容器的使用寿命，我们建工程师应以下三个方面考虑：

- 1：降低电容器周围环境温度，选用耐高温的产品，特别在可靠性要求比较高的场合，建议采用105 的产品，
- 2;处在电路中的电容器，由于等效串联电阻（ESR）的存在，当交流电流流过时，将在它上面消耗能量而产生热量。因此应选取等效串联电阻（ESR）小的而允许纹波电流（RIPPLE CURRENT）大的产品。例如；LED驱动方面宜采用RS系列、RF系列；在电子节能灯和电子镇流器方面宜采用CD11GHS、CD11GAS等系列产品。
- 3：当加在电容器上的直流电压升高时，漏电流也将加大，导致电容器内直流电阻上的功耗增加，因此为减少漏电流引起的损耗，在成本允许的情况下建议选用额定电压高一些的产品。

我司客户宗旨：将根据客户的需要提供zui合理的的配套解决方案，zui完整的技术服务.如果有技术上的疑问欢迎

EPCOS 德国艾普科斯 螺栓型铝电解电容

400V常用系列:

B43310-A9228-M	2200uF/400V , 直径51.6 X 高度130, 85	螺栓式
B43310-A9338-M	3300uF/400V , 直径64.3 X 高度115, 85	螺栓式
B43455-S9338-M2	3300uF/400V , 直径64.3 X 高度105, 85	, 定制型 超长寿命
B43310-B9338-M	3300uF/400V , 直径64.3 X 高度105, 85	螺栓式
B43310-A9398-M	3900uF/400V , 直径64.3 X 高度130, 85	螺栓式
B43310-S9398-M001	3900uF/400V , 直径64.3 X 高度112, 85	螺栓式
B43310-J9478-M	4700uF/400V , 直径76.9 X 高度115, 85	螺栓式
B43310-B9478-M	4700uF/400V , 直径76.9 X 高度105, 85	螺栓式
B43455-S9478-M2	4700uF/400V , 直径76.9 X 高度105, 85	, 定制型 超长寿命
B43310-J9478-M	4700uF/400V , 直径76.9 X 高度113, 85	螺栓式
B43310-A9568-M	5600uF/400V , 直径76.9 X 高度130, 85	螺栓式
B43310-A9688-M	6800uF/400V , 直径76.9 X 高度155, 85	螺栓式
B43310-J9568-M	5600uF/400V , 直径76.9 X 高度128, 85	螺栓式
B43310-J9688-A1	6800uF/400V , 直径76.9 X 高度153.5, 85	螺栓式
B43455-S9688-M1	6800uF/400V , 直径76.9 X 高度143, 85	, 定制型 超长寿命
B43310-B9688-M	6800uF/400V , 直径76.9 X 高度143, 85	螺栓式
B43310-A9828-M	8200uF/400V , 直径91.0 X 高度157, 85	螺栓式
B43310-B9828-M	8200uF/400V , 直径91.0 X 高度144, 85	螺栓式
B43310-A9109-M	10000uF/400V , 直径91.0 X 高度157, 85	螺栓式
B43455-S9109-M1	10000uF/400V , 直径91.0 X 高度145, 85	, 定制型 超长寿命
B43310-J9109-M	10000uF/400V , 直径91.0 X 高度130, 85	螺栓式
B43310-A9129-M	12000uF/400V , 直径91.0 X 高度196, 85	螺栓式
B43310-B9129-M	12000uF/400V , 直径91.0 X 高度170, 85	螺栓式
B43310-A9159-M	15000uF/400V , 直径91.0 X 高度220, 85	螺栓式
B43310-J9159-M	15000uF/400V , 直径91.0 X 高度190, 85	螺栓式

450V常用系列:

B43310-A5228-M	2200uF/450V , 直径64.3 X 高度96, 85	螺栓式
B43310-A5338-M	3300uF/450V , 直径64.3 X 高度130, 85	螺栓式
B43310-A5478-M	4700uF/450V , 直径76.9 X 高度130, 85	螺栓式
B43310-A5568-M	5600uF/450V , 直径76.9 X 高度155, 85	螺栓式
B43310-A5688-M	6800uF/450V , 直径91.0 X 高度157, 85	螺栓式

EPCOS 德国艾普科斯 方块突波吸收电容B32656Y7474K 0.47uf 1200V吸收电容, 42.5*27.5*24.5 B32656Y7684K 0.68uf 1200V吸收电容, 42.5*35.5*33.5
B32656Y7105K 1.00uf 1200V吸收电容, 42.5*35.5*33.5 B32656Y7155K
1.50uf 1200V吸收电容, 42.5*45.0*33.0 B32656Y7205K 2.00uf
1200V吸收电容, 57.5*45.0*30.0 B32656Y7255K 2.50uf 1200V吸收电容,
57.5*50.0*35.0 B32656Y1474K 0.47uf 1700V吸收电容, 42.5*27.5*24.5
B32656Y1684K 0.68uf 1700V吸收电容, 42.5*35.5*33.5 B32656Y1105K
1.00uf 1700V吸收电容, 42.5*45.0*26.0 B32656Y1155K 1.50uf
1700V吸收电容, 57.5*45.0*30.0 B32656Y1205K 2.00uf 1700V吸收电容,
57.5*50.0*35.0 B32656Y1255K 2.50uf 1700V吸收电容, 57.5*50.0*35.0

B32656Y2474K 0.47uf 2000V吸收电容, 42.5*35.5*33.5 B32656Y2105K
1.00uf 2000V吸收电容, 57.5*45.0*30.0 B32656-S1474-K561 0.47uF
1600V吸收电容,

EPCOS 德国艾普科斯 轴向 吸收电容B32669Y7224K 0.22uf 1200V吸收电容, 32.0*22.0*14.0
轴向 B32669Y7474K 0.47uf 1200V吸收电容, 44.0*23.2*15.2 轴向
B32669Y7684K 0.68uf 1200V吸收电容, 44.0*30.0*19.0 轴向 B32669Y7105K
1.00uf 1200V吸收电容, 44.0*33.4*22.2 轴向 B32669Y7155K 1.50uf
1200V吸收电容, 44.0*38.0*27.0 轴向 B32669Y7305K 3.00uf 1200V吸收电容,
57.0*47.0*34.0 轴向 B32669Y1474K 0.47uf 1700V吸收电容, 37.0*28.0*20.0
轴向 B32669Y1684K 0.68uf 1700V吸收电容, 44.0*31.0*20.0 轴向
B32669Y1105K 1.00uf 1700V吸收电容, 44.0*37.0*24.5 轴向 B32669Y1155K
1.50uf 1700V吸收电容, 44.0*44.0*31.0 轴向 B32669Y1225K 2.20uf
1700V吸收电容, 57.0*43.0*30.0 轴向 B32669Y1305K 3.00uf 1700V吸收电容,
57.0*49.0*36.0 轴向

薄膜电容B25620B0487K881 EPCOSB25620B1487K101
EPCOSB25620S1407J103 EPCOS B25620S1427A101 EPCOS
B25620B1118K103 Epcos B25620B1427A101 Epcos