

# KLA-301聚合物乳液建筑防水涂料（丙烯酸）

产品名称	KLA-301聚合物乳液建筑防水涂料（丙烯酸）
公司名称	开来湿克威防水科技股份有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:开来 型号:KLAI-301 产地:河南
公司地址	古固寨工业聚集区
联系电话	0371-55585118 17335722137

## 产品详情

### 产品介绍

该产品是一种高弹性彩色高分子防水材料，是以防水专用进口自交联纯丙乳液为基础原料，配以一定量的改性剂、活性剂、助剂及颜填料科学加工而成的环境友好型涂料。

1、整体成膜性好，涂膜固化后形成一层连续均匀完整一体的橡胶状弹性体，因而做成的防水层无搭头接点，对异形部位的施工更为适宜。

2、具有良好的延伸率及较好的拉伸强度。

3、单组份、水乳型并可制成彩色涂层。

4、施工方便，刮、涂、刷均可施工，对基层温度要求不严，在潮湿表面上可以施工；冷施工，对禁止用明火及形状复杂的施工场合尤其显现优越性。

5、绿色环保，无味，使用方便安全。

序号	实验项目	指 标	
		I	II
1	拉伸强度，Mpa	1.0	1.5
2	断裂延伸率，%	300	
3	低温柔性，绕 10mm棒弯180 °	-10 ,无裂纹	-20 ,无裂纹
4	不透水性，（ 0.3MPa,30min ）	不透水	
5	固体含量，%	65	
6	干燥时间，h	表干时间	4
		实干时间	8

用途

主要使用于各种屋面、地下室、工程基础、池槽、卫生间、阳台等的防水施工。涂面可以批刮砂灰、双飞粉或粘贴其它装饰材料。也适用于各种旧屋面修补。

包装、贮存与运输

本产品用5kg、10kg、20kg塑料桶包装，贮存温度不应低于0 ，贮存期为一年。

本品不易燃，无腐蚀性，可按普通物品运输。

注意事项

- 1、气温低于5 时不易施工。
- 2、雨雪天禁止施工。

用量

一般2-3kg/m<sup>2</sup>