

全自动电子血压计

产品名称	全自动电子血压计
公司名称	深圳市博亿龙贸易有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	品牌:明成 型号:SP-1 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道乐群社区乐群二路6号202 (办公场所)
联系电话	13543344910 13682367744

产品详情

SP-1 双显型

产品说明

- 1、产品名称：台式全自动电子血压计
- 2、产品型号：SP-1（双显示屏）
- 3、产品用途：用于人体血压（收缩压和舒张压）、脉率的测量。
- 4、产品规格

测量原理

示波法和先进的半导体压力侦测感应技术

显示

LED数字显示

测量位置/上臂直径

右上臂/6cm以上

压力显示范围

0 ~ 280mmHg , 即0 ~ 37kPa

测量范围

压力：30 ~ 270mmHg；脉率：30 ~ 180拍/分钟

精确度

压力：± 3mmHg (± 0.4kPa)；脉率：± 5%

打印装置

热敏式打印机，自动裁纸

语音提示

普通话提示

通信数据输出

RS-232标准接口，连接电脑同步管理

超压保护

压力超过280mmHg时瞬间排气保护

防护型式

Class BF型

电源规格

AC220V , 50Hz

消耗功率

54W

操作环境

温度10 ~ 40 , 湿度30% ~ 85%RH

储存环境

温度-10 ~ 60 , 湿度30% ~ 95%RH

测量时间

平均40秒/人次

投币箱

可接投币箱（用户选配）

外型尺寸

450mm（长）× 310mm（宽）× 280mm（高）

净重

约9.5kg

5、产品特点

1. 80%零部件从日本进口，国内组装；
2. 性能稳定，重复性好，采用示波法测量，测量精准；
3. 通信数据输出口：标准RS-232接口，连接电脑同步管理；
4. 臂套式测量，普通话语音辅导，操作轻松简单；
5. 内置热敏式打印机，自动打印测量结果，自动裁纸；
6. 测量迅速，40秒/人次；
7. 可自动记录使用次数，以便掌握使用状况；
8. 在不关机的情况下，可列印出最近100次的历史测量血压值；
9. 可在mmHg/kPa两种单位之间任意切换；
10. 显示屏双屏显示，同时设置在前与后（市场上唯一），满足不同的客户需要；
11. 可根据客户需要，外接投币箱；
12. 专业大型血压计生产厂家；
13. 售后服务：资深专业工程师，自产品售出之日起，提供壹年免费保修，终身维修；
14. 证件齐全。

6、标准配置

1) SP-1全自动电子血压计1台（含电源线）；

2) 血压计专用袖套布2只；

3) 托手架2个；

4) 打印纸5卷；

5) 防尘罩1个；

6) 中文使用说明书1本；