QSn6.5-0.4锡青铜化学成成分

产品名称	QSn6.5-0.4锡青铜化学成成分
公司名称	上海美品实业有限公司
价格	68.00/公斤
规格参数	现货:库存 物理:性能 抗拉:强度
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层D区241室
联系电话	021-67893735 18117239309

产品详情

QSn6.5-0.4锡青铜

QSn6.5-0.4 锡青铜详细描述:

材料名称: QSn6.5-0.4 锡青铜

标准:(GB/T 13808-1992)

特性及适用范围:

磷锡青铜,性能用途与QSn6.5-0.1相似,因含磷量较高,其抗疲劳强度较高,弹性和耐磨性较好,但在热加工时有热脆性,只能接受冷压力加工。

化学成分:

Sn: 6.0-7.0

AI: 0.002

Zn:0.3

Fe:0.02

Pb:0.02

Ni:0.2

P:0.26-0.40

Cu:余量

杂质:0.1

力学性能:

抗拉强度: (b/MPa): 355

伸长率(10/%)50

伸长率 (5/%) 55

QSn6.5-0.1锡青铜特性及适用范围: QSn6.5-0.1锡磷青铜有高的强度、弹性、耐磨性和抗磁性,在热态和冷态下压力加工性良好,对电火花有较高的抗燃性,可焊接和纤焊,可切削性良好,在大气、淡水中耐蚀。QSn6.5-0.1用于制做弹簧和导电性好的弹簧接触片,精密仪器中的耐磨零件和抗磁零件,如齿轮、电刷盒、振动片、接触器等。

本公司销售锡青铜牌号:QSn7-0.2(CuSn8/C5210)、QSn4-3(CuSn4Zn3/CuSn5Zn4)、QSn4-4-2.5(CuSn4pb4Zn3/C5441)、QSn6.5-0.1(CuSn6/C5191)、QSn6.5-0.4、QSn8-0.3(CuSn8/C5212/C54100)、QSn1.5-0.2(CuSn2/C50500)、QSn4-0.3(CuSn4/C5101/C51100)、QSn4-4-4(CuSn4pb4Zn3/C5441)

公司始终本着"以人为本,开拓进取"的宗旨以及"创新与发展并进"的理念,竭诚为国内外用户提供最佳的产品和服务。欢迎广大客户来电来函,公司会一如既往的以最先进的技术,完善的生产设备,以及优质的服务更好的服务于您,热忱期待与您的合作!

欢迎您来电咨询洽谈!