# 废纸壳半自动打包机 电控操作效果

产品名称	废纸壳半自动打包机 电控操作效果
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-60 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202(注册地址)
联系电话	15275475238

## 产品详情

废旧纸壳自动打包机 废纸壳半自动打包机出厂价

## 设备简介:

鸿运YD系列半自动废纸壳打包机、废旧纸壳自动打包机是一款电动控制的废纸壳压缩打包设备,采用PL C电箱控制,按钮式操作,避免新手操作误碰及其他相关失误,提设备的安全性及可操作性。

鸿运YD-60系列半自动废纸箱打包机、半自动废纸壳打包机,具备节能、性能稳定、动力充沛等特点,适合各类废旧纸箱、纸壳、废纸皮、包装箱、包装盒、烟酒糖茶包装袋等废旧物资的压缩打包;双油缸压缩,左右对称,压缩力度均匀;包块整齐划一,紧凑有型,尺寸可根据客户需要进行定做,方便装车储运。

#### 型号参数:

型号 公称推力 功率 包型尺寸mm 产量(包/小时)

YD-10 100KN 7.5KW 400\*600\*800 6-8
YD-20 200KN 7.5KW 600\*900\*800 6-8
YD-30 300KN 11KW 700\*1100\*800 6-8
YD-60 600KN 15KW 800\*1200\*800 6-8
YD-80 800KN 15KW 800\*1300\*800 6-8
YD-100 1000KN 18.5KW 900\*1300\*800 6-8

### 使用要求:

使用机器设备,认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命,提生产效率和保证安全生产的必要条件。为此,建议用户建立维护保养和安全操作规程,操作人员应熟悉机器结构和操作程序外,还必须注意以下各点:(1)加入油箱内的液压油,应严格使用品质的抗磨液压油,必须经过严格过滤,并且应经常保持足够的油量,不足时应立即加注油液。(2)油箱每半年应清洗并更换新油一次,但一次清洗过滤油液不能超过一个月,使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。(3)机器各润滑处应按要求,每班至少加注一次润滑油。(4)应及时清理料箱内的杂物。(5)未经学习,不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。(6)当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时,应立即停止运行,以分析原因并排除故障,不得强行带病运转。(7)机器在运转过程中,不得进行修理或接触运动部位,严禁用手或脚在料箱内按压物料。(8)泵、阀、压力表进行调整时,必须要有经验的技术工人进行,如发现压力表有故障,应立即检查或更新表。(9)用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。

注意事项:未开始打包之前首先检查各门是否关,门锁心是否扣到位,刀剪扣是否扣上,安全链是否扣在把手上。以上任一部位未扣切勿打包,以免发生事故。 在机器运作时,人站在机器的旁边,头、手及身体各部位不要伸入门内,以免压伤。

#### 售后服务:

鸿运YD系列废纸壳打包机、废纸壳打包机打捆机、废旧纸箱打包机、废旧纸壳压缩打包机系列产品,畅享行业设备两年质保;两年内出现质量问题,免费更换核心部件;根据设备实际情况和客户需要,提供备机服务和上门维修服务。