

美国杜邦.中国总代理商

产品名称	美国杜邦.中国总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

美国杜邦塑料PA66.PBT.POM品牌代理商.可提供所有原料（物性、报价、ROSH标准、SGS检测报告、COA/材质证明）等相关资料,需要了解更多塑胶原料方面问题,随时可以与我们联系

(美国杜邦PA66)

美国杜邦PA66 101F 高流动防火V2尼龙

美国杜邦PA66 101L 注塑级，脱模性良好

美国杜邦PA66 103HSL 纯树脂热稳定

美国杜邦PA66 408HS 纯树脂热稳定,高抗冲击强度

美国杜邦PA66 408L 超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 ST801 纯树脂，超韧耐寒抗冲

美国杜邦PA66 ST801HS 超韧耐寒抗冲，良好的热稳定性

美国杜邦PA66 FR15 纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7026V0F 无卤阻燃PA66

美国杜邦PA66 FR50 25%玻纤增强,防火V0

美国杜邦PA66 FR60 30%玻纤增强,防火V0

美国杜邦PA66 8018 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 8018HS 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击良好的热稳定性

美国杜邦PA66 FE5171 33%玻纤增强 FDA认可食品级尼龙

美国杜邦PA66 70G13L 13%玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G33L 33%玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G43L 43%玻纤增强 高强度高刚性

美国杜邦PA66 70G50L 50%玻纤增强 高强度高刚性

美国杜邦PA66 70G33HS1-L 33%玻纤增强 高强度耐热老化

美国杜邦PA66 70G43HS1-L 43%玻纤增强 高强度耐热老化

美国杜邦PA66 80G33L 33%玻纤增强 超高抗冲击强度

美国杜邦PA66 82G43L 43%玻纤增强 超高抗冲击强度

(美国杜邦PA6)

美国杜邦PA6 73G15L玻纤增强15%

美国杜邦PA6 73G20L玻纤增强20%

美国杜邦PA6 73G30L玻纤增强30%

美国杜邦PA6 73G45L玻纤增强45%

美国杜邦PA6 73G30HSL BK416超韧级

美国杜邦PA6 73G30HS1L 加纤增强30%

(美国杜邦POM)

美国杜邦POM 500P通用级系列：

美国杜邦POM 100P高粘度缩醛均聚物，刚度和韧性的组合

美国杜邦POM 500P中等粘度缩醛均聚物，影响和流动性能的平衡

美国杜邦POM 900P 低粘度缩醛均聚物，高流动性

美国杜邦POM 111P 高粘度的缩醛均聚物，具有增强的结晶

美国杜邦POM 511P 中等粘度缩醛均聚物，增强结晶

美国杜邦POM 311DP 中高粘度的缩醛均聚物，增强的结晶性和尺寸稳定性

(美国杜邦PBT)

美国杜邦PBT：SK601 10%玻纤增强

美国杜邦PBT：SK602 15%玻纤增强

美国杜邦PBT：SK605 30%玻纤增强

美国杜邦PBT：SK609 50%玻纤增强

美国杜邦PBT：SK655 30%玻纤增强

美国杜邦PBT：SK642FR 15%玻纤增强 阻燃V-0

美国杜邦PBT：SK643FR20%玻纤增强 阻燃V-0

美国杜邦PBT：SK645FR 30%玻纤增强 阻燃V-0