

# 日本宝理.中国总代理商

产品名称	日本宝理.中国总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

## 产品详情

日本宝理塑料PBT.POM品牌代理商.可提供所有原料(物性、报价、ROSH标准、SGS检测报告、COA/材质证明)等相关资料,需要了解更多塑胶原料方面问题,随时可以与我们联系

(日本宝理PBT)

DURANEX PBT 2000 -- EF2001/PLT9908 缓燃, 标准 非增强, 高流动性 HB 黄卡

DURANEX PBT 2002K -- EF2001/ED3002 耐摩擦磨损性 非增强, 标准 HB 黄卡

DURANEX PBT 201NF -- EF2001/ED3002 非卤素阻燃剂使用, 高电弧性 非增强, 标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT 209AW -- EF2001 耐摩擦磨损性 非增强, 标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT 303RA -- EF2001/ED3002 改善多层成型树脂间的粘接性 GF30%增强, 标准 HB 黄卡

DURANEX PBT 304SA -- ED3002/EF2001 低翘曲, SA系列, 光盘驱动器和OA框架用 GF增强, 低比重, 低磨损型 HB 黄卡

DURANEX PBT 3100H -- EF2001/ED3002 缓燃, 标准 GF7.5%增强, 高韧性 HB 黄卡

DURANEX PBT 3105H -- EF2001/ED3002 缓燃, 标准 GF15%增强, 高韧性 HB 黄卡

DURANEX PBT 3106 -- EF2001/ED3002 优质外观性, 缓燃 GF15%增强, 标准 HB 黄卡

DURANEX PBT 310NF -- EF2001/ED3002 非卤素阻燃剂使用, 高电弧性 GF10%增强, 标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT 313RA -- EF2001/ED3002 改善多层成型树脂间的粘接性 GF15%增强, 标准 HB 黄卡

DURANEX PBT 315NF -- EF2001/ED3002 非卤素阻燃剂使用, 高电弧性 GF15%增强, 标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT 15NFK -- EF2001/ED3002 GF15%增强, CTI/PLC:0 V-0 黄卡

DURANEX PBT 320NF -- EF2001/ED3002 非卤素阻燃剂使用, 高电弧性 GF20%增强, 标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT 3300 -- EF2001/ED3002/ED3020 优质外观性, 缓燃 GF30%增强, 标准 HB 黄卡

DURANEX PBT 330NF -- EF2001/ED3002 非卤素阻燃剂使用, 高电弧性 GF30%增强, 标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT 3405 -- EF2001/ED3002 GF45%增强, 标准 HB 黄卡

DURANEX PBT 353RA -- EF2001/ED3002 改善多层成型树脂间的粘接性 GF30%增强, 耐水解 V-0 黄卡

DURANEX PBT 361SA -- ED3002 低翘曲, SA系列, 光盘驱动器和OA框架用 GF增强, 低比重, 低磨损型 V-0 黄卡

DURANEX PBT 457EV -- EF2001/ED3002 高耐冲击 非增强阻燃高耐导电径迹 V-0 (1.5mm) 黄卡

DURANEX PBT 522HR -- EF2001/ED3002 耐水解 GF20%增强, 高电弧性 HB 黄卡

DURANEX PBT 531HS -- ED3002 耐水解, 耐热冲击性 GF30%增强 HB 黄卡

DURANEX PBT 552HS -- EF2001/ED3002 GF30%增强, 标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT 601SA -- ED3002 低翘曲, SA系列, 光盘驱动器和OA框架用 无机物填充, 低比重, 低磨损型 HB 黄卡

DURANEX PBT 6370B -- EF2001/ED3002 低翘曲, 阻燃, 标准 GB30%填充, 异向性改良型 V-0 黄卡

DURANEX PBT 652SA -- ED3002 低翘曲, SA系列,光盘驱动器和OA框架用 无机物填充, 低比重, 低磨损型 V-1 黄卡

DURANEX PBT 701SA -- EF2001/ED3002 GF增强, 低比重, 低磨损型 HB 黄卡

DURANEX PBT 702MS -- ED3002 优质外观性, 缓燃 GF增强, 高刚性, 低翘曲, 低凹陷 HB 黄卡

DURANEX PBT 711SA -- EF2001/ED3002 低翘曲, SA系列, 光盘驱动器和OA框架用 GF增强, 低比重, 低磨损型 HB 黄卡

DURANEX PBT 7195W -- EF2001/ED3002 低翘曲, 阻燃, 标准 GF增强, 超低翘曲 V-0 黄卡

DURANEX PBT 7300E -- ED3002 导电性 GF增强, 标准 HB 黄卡

DURANEX PBT 7307 -- EF2001/ED3020 低翘曲, 缓燃, 标准 GF增强, 超低翘曲 HB 黄卡

DURANEX PBT 733LD -- ED3002/EF2001 低翘曲, LD系列 GF30%增强, 耐水解 HB 黄卡

DURANEX PBT 7390W -- EF2001/ED3002 低翘曲, 阻燃, 标准 GF增强, 超低翘曲 V-0 黄卡

DURANEX PBT 7400W -- EF2001/ED3002 低翘曲, 缓燃, 标准 GF增强, 超低翘曲 HB 黄卡

DURANEX PBT 7407 -- EF2001/ED3002 低翘曲, 缓燃, 标准 GF增强, 超低翘曲 HB 黄卡

DURANEX PBT 750LD -- ED3002/EF2001 低翘曲,LD系列 GF30%增强, 标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT 751SA -- EF2001/ED3002 低翘曲,SA系列,光盘驱动器和OA框架用 GF增强, 低比重, 低磨损型 V-0 黄卡

DURANEX PBT 756HA -- EF2001/ED3002 优质外观性, 阻燃 GF增强,低翘曲 7 V-0 黄卡

DURANEX PBT C5315N -- EF2001/ED3002 优质外观性, 缓燃 GF15%增强, 标准 HB 黄卡

DURANEX PBT C5330N -- EF2001/ED3002 GF30%增强, 标准 HB 黄卡

DURANEX PBT CN5315N/B -- EF2001/ED3002 优质外观性, 阻燃 GF15%增强, 标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT CN5330N/B -- EF2001/ED3002 GF30%增强, 标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT CN7000NN/BB -- EF2001/ED3002 阻燃标准经UL认定可以使用50%回收料 非增强标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT CN7015NN/BB -- EF2001/ED3002 GF15%增强标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT CN7030NN/BB -- EF2001/ED3002 阻燃标准经UL认定可以使用50%回收料 GF30%增强?标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT CN7740XB -- EF2001/ED3002 低翘曲, 阻燃, 标准 GF增强, 超低翘曲 V-0 黄卡

DURANEX PBT CTN7133N/B -- EF2001/ED3002 阻燃, 高电弧性 GF增强标准CTI/PLC:0 V-0 黄卡

DURANEX PBT GFR320 -- EF2001/ED3002 GF20%增强, 新标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT GFR330 -- EF2001/ED3002 GF30%增强新标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT H7500N -- EF2001/ED3002 高耐冲击 非增强, 标准 相当于 HB -

DURANEX PBT HN7315N/B -- EF2001/ED3002 低翘曲, 阻燃, 标准 GF15%增强, 标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT HN7330N/B -- EF2001/ED3002 GF30%增强, 标准 V-0 黄卡

DURANEX PBT LT530FR -- EF2001/ED3002 耐水解, 超耐热冲击性 GF30%增强,特殊 V-0 黄卡

DURANEX PBT LT530HR -- EF2001/ED3002 耐水解, 超耐热冲击性 GF30%增强,特殊 相当于 HB

DURANEX PBT MH1304 T01 -- EF2001/ED3002 低噪音, 减振 GF30%增强, 缓燃 相当于 HB

DURANEX PBT MH6304 T01 -- EF2001/ED3002 GF30%增强, 阻燃 V-0 黄卡

DURANEX PBT RH1150 T01 -- EF2001/ED3002 GF15%增强, 缓燃 HB 黄卡

DURANEX PBT SF3300 --EF2001/ED3002 超高流动性, 缓燃 GF30%增强, 标准 相当于 HB

DURANEX PBT SF755 -- EF2001/ED3020 GF55%增强,高刚性, 优质外观性 HB 黄卡

(日本宝理POM)

夺钢 POM DURACON AW-01 CF2001/CD3501 滑动性 特殊润滑剂, 高性能高滑动性

夺钢 POM DURACON AW-09 CF2001 滑动性 高性能高滑动性, 特殊润滑剂, 高粘度

夺钢 POM DURACON CH-10 CD3501 导电性 耐摩擦磨耗 · 碳纤维增强

夺钢 POM DURACON CH-15 CD3501 导电性 耐摩擦磨耗 · 碳纤维增强

夺钢 POM DURACON CH-20 CD3501 导电性 耐摩擦磨耗 · 碳纤维增强

夺钢 POM DURACON CP15X CF2001 抗蠕变性

夺钢 POM DURACON EB-08 CD3501 导电性 防静电

夺钢 POM DURACON EB-10 CD3501 导电性 防静电

夺钢 POM DURACON ES-5 CD3501 导电性 防静电

夺钢 POM DURACON EW-02 CD3501 导电性 防静电

夺钢 POM DURACON FP15X CF2001 挤出成型 熔融挤出

夺钢 POM DURACON GB-25R CF3500/CD3501 低翘曲 低翘曲

夺钢 POM DURACON GH-10 CF3500 玻纤10%增强

夺钢 POM DURACON GH-20 CF3500 玻纤20%增强 · 高强度 · 高刚性

夺钢 POM DURACON GH-25LV CF3500 低VOC 玻纤25%增强

夺钢 POM DURACON GM-20 CF3500 低翘曲

夺钢 POM DURACON HP25X CF2001 高刚性 高粘度

夺钢 POM DURACON HP270X CF2001 高刚性 高流动性

夺钢 POM DURACON HP90X CF2001 高刚性 标准

夺钢 POM DURACON JW-03 CF2001 滑动性 特殊润滑剂, 高性能高滑动性

夺钢 POM DURACON KT-20 CF2001 矿物质增强型 无机物增强 · 高刚性 · 耐摩擦磨耗

夺钢 POM DURACON LW-02 CF2001/CD3501 滑动性 一般滑动用途

夺钢 POM DURACON M140S CF2001 标准 高流动性 · 短成型周期

夺钢 POM DURACON M25-45 CF2001 耐候性 高粘度

夺钢 POM DURACON M25LV CF2001 低VOC 高粘度

夺钢 POM DURACON M25S CF2001/CD3069 高粘度

夺钢 POM DURACON M270-44 CF2001/CD3068 高流动性 · 短成型周期

夺钢 POM DURACON M270-45 CF2001 耐候性 高流动性

夺钢 POM DURACON M270LV CF2001/CD3069 低VOC 高流动性

夺钢 POM DURACON M270S CF2001/CD3069 高流动性 · 短成型周期

夺钢 POM DURACON M450S CF2001/CD3069 超高流动性 · 短成型周期

夺钢 POM DURACON M90-44 CF2001/CD3068 标准

夺钢 POM DURACON M90-45 CF2001/CD9100/CD9300 耐候性

夺钢 POM DURACON M90FC CF2001 标准

夺钢 POM DURACON NW-02 CF2001/CD3501 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 滑动性

夺钢 POM DURACON NW-02LV CF2001/CD3501 低VOC 滑动性

夺钢 POM DURACON OL-10 CF2001 滑动性 含油, 耐摩擦磨损

夺钢 POM DURACON PW-01LV CF2001/CD3501 低VOC 滑动性

夺钢 POM DURACON SF-10 CF2001 高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性

夺钢 POM DURACON SF-15 CF2001 高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性

夺钢 POM DURACON SF-20 CF2001 高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性

夺钢 POM DURACON SW-01 CF2001/CD3501 滑动性 特殊润滑剂, 高性能高滑动性

夺钢 POM DURACON SW-22 CF2001 高滑动性, 高刚性, 高流动性

夺钢 POM DURACON SW-41 CF2001 高滑动性, 高刚性

夺钢 POM DURACON SX-35 CF2001 柔韧性质软 · 消音

夺钢 POM DURACON TF-10LV CF2003 / CF2004 低VOC 韧性

夺钢 POM DURACON TF-20 CF2001 / CF2002 高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性

夺钢 POM DURACON TF-30 CF2002 / CF2003 高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性

夺钢 POM DURACON TR-10D CF2001/CD3501 矿物质增强型 无机物增强 · 高刚性 · 低翘曲

夺钢 POM DURACON TR-5 CF2001/CD3101 矿物质增强型 无机物增强 · 高刚性 · 低翘曲

夺钢 POM DURACON TW-31 CF2001 高滑动性, 高刚性, 低翘曲

夺钢 POM DURACON TW-51 CF2001 高滑动性, 高刚性, 低翘曲

夺钢 POM DURACON VW-09 CF2001 滑动性 高粘度

夺钢 POM DURACON WR-01 CF2001/CD3068 特殊 耐氯化水性

夺钢 POM DURACON YF-10 CF2001/CD3501 滑动性 PTFE, 耐摩擦磨耗

夺钢 POM DURACON YF-20 CF2001 滑动性 PTFE, 耐摩擦磨耗

夺钢 POM DURACON YF-5 CF2001 滑动性 PTFE, 耐摩擦磨耗