

车载2-8 生物冰箱冰箱 4 车载运输箱

产品名称	车载2-8 生物冰箱冰箱 4 车载运输箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	品牌:福意联车载冰箱 容积:30-258L 库存:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

车载冰箱 4 车载运输箱品牌-

北京福意联秉承“以德敬人，以诚立人”的企业精神，致力于打造一个在医疗和实验室恒温冷藏域具有较强竞争力的企业，成为富有社会责任感、受人尊敬的中国企业典范！福意联企业经营：，-20 冰箱，恒温恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等产品。广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布及优良各个域。

车载冰箱 4 车载运输箱用途：主要应用于：、样品、生物冰箱试剂、运输保冷、制品、成分血样、环保采集、食品采样冷藏储运。

车载冰箱 4 车载运输箱参数：

- 1.产品型号:FYL-YS-30L
- 2.额定电压:DC12-24V/AC220V（交直流两用）
- 3.产品形式：上开门，冰箱门盖可拆卸
- 4.额定功率:45W
- 5.制冷剂:R134a
- 6.温控范围:-19 ~ +10 每一度恒温调节

7.外形尺寸:560 × 400 × 397 (长-宽-高)

8.内部尺寸:266 × 310 × 312

9.容 积:30L

10.重 量:18kg

11.温度显示:LED数字显示,自动显示箱体内部温度

12.保温材料:高密度无氟绝热层,保温效果良好

13.压缩机:选用直流压缩机制冷速度快,无氟制冷剂,运转平衡、噪音低、使用寿命长

14.温度设置显示板有记忆功能,冰箱电路设计采取延时启动,保障机器运行。

15.冰箱采用微机处理,可对故障自动检查,根据指示灯进行调节。

16.具有ISO9001质量管理体系证书和ISO14001环境管理体系证书和产品自检报告。

车载冰箱 4 车载运输箱产品特点:

1.优良的优良压缩机制冷采用优良的优良压缩机制冷,数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况,并可以自由调节。无噪音、无污染,绿色环保,节能轻便,使用寿命长,耗电少,结构简单,体积小巧,室内外均可使用。2.本冰箱为卧式单门冰箱,可根据需要调节温度,同时满足深冷速冻和保鲜需要。

3.流线型设计 采用优良流行流线型造型设计,色彩绚丽,小巧玲珑,尊贵典雅。

4.适用范围 主要用于防疫、试剂运输保冷、制品的冷藏保温。特别对山区、海岛、偏僻边远地区运送、血制品更加适用便捷。特点冷藏面积大、防污染、耐磨、耐压、耐腐蚀、保温。

车内使用:可放置于车内座位或车尾箱,直接连接车内点烟器的12V直流电源。

车载冰箱 4 车载运输箱产品使用注意事项:

1.不要用手直接接触破损的电源线,特别在接交流电源。

2.不得在冷冻冷藏室使用电器

3.在任何时候都要保证冰箱所接的电源电压正确无误(产品的额定电压参数请参看产品的参数标签)

4.不要打开冰箱的线路盒

5.本制冷设备禁止盛放腐蚀危险物品:如酒精,汽油等

6.不要阻挡冰箱压缩机进出风口

7.定期给冰箱除霜

8.维修或清洁时必须爆掉电源插头

9. 不要用坚硬，锋利的物品及机械设备来清除蒸发器或塑胶件上的冰块

10. 不要用带有腐蚀性的材料清洁蒸发器或塑胶件

11. 不得损坏制冷回路

12. 不要把玻璃容器和金属类工具放入冰箱

13. 当空气湿度较大时冰箱部表面出现雾状凝露属非故障现象，擦干即可。

14. 为了保护环境，当产品达到使用寿命不能继续使用时，请将其交给专人或机构处理。