

# 定制家具开料机厂家 橱柜定制数控开料机

产品名称	定制家具开料机厂家 橱柜定制数控开料机
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

## 产品详情

### 定制家具开料机厂家 橱柜定制数控开料机

新款高效率、高科技、高速度的一款四工序雕刻机、多工序雕刻机、自动换刀木工雕刻机，全自动换操作，更智能、更人性化。适合免漆门、烤漆门、板式家具等各种工艺复杂、造型较多的产品进行大批量生产。

诺承数控开料机！-选择诺承数控开料的优势！提供软硬件一键式解决方案：

人工成本：摆脱了对技术工人的依赖，并且可以高效完成下料工作。

板材利用：因为是用铣刀下料，可以任意调整方向，甚至可以套料，板材的利用率可以达到93%。

软件支持：专有的软件支持，NC文件输出，下料不会出错，零出错，没有了意外出错成本，就没有了浪费。

异形支持：圆弧，切角，梯形，领带盒一次成型，免去了后期雕刻，板材利用率高，省去了后期人工二次加工。

工作强度：因为可以加配自动上下料，工人工作很轻松，对工人的体质要求低，即使女工也可以轻松胜

任开料工作。

- 1、XY轴采用台湾上银方导轨，Z轴采用螺旋丝杠，滑块使用加长带法兰滑块；
- 2、机身工作台面采用高强度钢板，设备重量高达2.5吨。工作台面采用PVC塑料板材雕刻工作台面；工作台面为真空吸台，自动化程度高，真空吸附台面，真空泵为5.5KW水冷真空泵；
- 3、采用国内知名品牌真空泵。
- 4、主轴采用6KW电机，XYZ三轴驱动都采用步进电机，驱动电机采用12NM大扭矩电机，可保证在高速运行时，雕刻花型光滑无需打磨，经实验此驱动电机可连续工作200小时，无发热影响；
- 5、外形尺寸3200\*2300\*1800mm，工作台有效尺寸：2500\*1300\*120mm；
- 6、雕刻的最大误差为 $\pm 0.05$ 毫米，驱动方式是G代码，雕刻软件为众泰克雕刻软件；
- 7、雕刻机的龙门为钢质结构，更稳固耐用，龙门高度为220mm；
- 8、此设备本身带有主机处理系统，客户只需要配备电脑显示屏、键盘和鼠标即可，不仅省掉主机，并且更大程度上避免了电脑中毒和电脑损坏等情况，并且运行速度很快，不会出现卡机等现象；
- 9、此设备主要针对多种复杂花型的精准雕刻，装配3种刀具自动切换，最大程度上保证了复杂花型的完美雕刻。

气动三头雕刻机机器特征：

多头轮换工作，大大节省换刀时间有效提高工作效率；

气动三头雕刻机进口大功率风冷电主轴:精度高,寿命长,力矩大,运行平稳;

整体加厚方管结构床体,科学焊接时效处理,整体不变形;

台湾方型直线导轨,双排四列滚珠滑块,承重力大,运行平稳,精度高;

气动三头雕刻机台面采用双腔式吸附,六区独立控制,具有节能和极强的吸附能力。

公司拥有雄厚的技术实力,专业的研发团队,不断推出CNC雕刻机的新产品,使产品更加的人性化、现代化。依托高品质的CNC雕刻机,公司牢牢确立了在雕刻机行业的领先地位。

### 产品简介:

气动三头雕刻机气动三头自动换刀木工雕刻机专为客户提高效率而设计,三个机头采用气缸控制可任意切换,能够轻松完成客户设计的多道程序(加工工件要求换刀在三把以内),即省去了中间手工换刀的繁琐,适合于木门、家具、乐器生产中的多工序产品。本款设备一台顶五台,可赶上三台单头木工雕刻机、一台双头或三头独立木工雕刻机、一台多头木工雕刻机的加工效率。大大节省人工成本。解决了用工难的问题。

### 性能特点:

整机三轴均采用进口高精度方形直线导轨,精度高、速度快、耐磨,承重力大,运行平稳,寿命长。

双排四列滚珠滑块,承重力大,运行平稳

气动三头雕刻机两轴均为齿条转动,速度快,效率高,空行速度最高达到28米/分。

主轴采用3KW大功率水冷主轴电机,雕刻各种材料都得心应手。

气动三头雕刻机床身整体焊接而成,钢性强、力度大、转动平稳,使得长时间高速运行不变形,不抖动;

兼容性更高:可兼容Type3/Artcam/Castmate/Proe/UG/文泰等多种CAD/CAM软件;

USB接口式DSP操作系统,手柄式操作,操作更简单,设计更具人性化。

气动三头雕刻机可实现断点续雕、断电记忆功能

六分区真空吸附台面,可有效针对不同大小板材进行吸附,真空泵采用无油式,使用方便,吸附力大,维护量小,性能稳定。

采用大功率除尘装置,工作环境好,机器使用寿命更长。