

恒旺XYC-200多功能液压车载打井机

产品名称	恒旺XYC-200多功能液压车载打井机
公司名称	济宁恒旺地质勘探有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	钻孔深度 (m) :200 钻孔直径 (mm) :325 钻孔倾角 (°) :75
公司地址	山东省济宁市任城区北湖省级旅游度假区石桥镇工业园
联系电话	0537-2882639 15206705785

产品详情

恒旺XYC-200多功能液压车载打井机，大中型打井设备

多功能打井机，大中型打井设备，液压车载打井机

山东恒旺集团坐落于孔孟之乡、儒家文化的起源地—山东济宁，是一家科工贸一体化的集团型企业。公司创建于2011年，注册资金5000万，旗下拥有6家全资子公司，员工400余人。自创立以来依靠雄厚的科技实力，高技能的管理人才，严格的检测手段，精工细作，全心致力于钻探、工程机械及矿用机械的生产、研发与销售。

一、产品介绍

1、XYC-200车载钻机为多功能液压车载立轴回转式钻机2、汽车底盘采用唐骏金利卡汽车底盘，钻机传动系统及卷扬，泥浆泵等重要附件安装在此底盘上，布局合理紧凑，操作简便3、配置BW-160型泥浆泵，压力高，流量大，保证钻进深度及钻孔口径4、钻机自配移动装置，可以实现钻机主机的自身前后移动，便于井口操作5、钻机塔架液压起落式自动伸缩钻塔，操作安全方便。二、适应范围：地质普查勘探，道路及高层建筑物基础勘探，以及各种混凝土结构检查孔，江河堤坝，路基灌浆孔钻孔和直接灌浆，民用水井及地温空调等。

三、技术参数

钻孔深度 (m)

200

钻孔直径 (mm)

325

钻孔倾角 (°)

75

立轴转速 (r/min)

64、128、287、557

立轴行程 (mm)

450

主卷扬提升能力 (单绳) (Kg)

1600

主卷扬容绳量 (m)

35

卷筒提升速度 (r/s)

17、35、75、151

钢丝绳直径 (mm)

12.5

塔高 (mm)

7000

钻塔有效高度 (mm)

6500

主动钻杆(mm)

59*53

钻杆 (mm)

42、50、60

钻机重量 (kg)

3000

发动机

型号：：ZS1115柴油发动机

额定功率14.7kw/2200rpm

BW-160型泥浆泵

额定流量 (L/min)

160

额定压力 (Mpa)

1.3

驱动功率 (kw)

5.15

主机重量 (kg)

190

外形尺寸 (mm)

1110*725*965

汽车底盘

型号

唐骏欧铃 金利卡 95马力 3.3米双排栏板轻卡

驱动形式

4 × 2

发动机

型号

全柴 4B2-95C40

排放标准

GB3847-2005,GB17691-2005国

额定功率(KW)

70

转速(r/min)

3200

公司介绍：

目前，山东恒旺集团有限公司以“做主细节，以精立业”为发展理念，与中国北车集团、三一集团旗下公司建立了良好的合作关系，并在钻机类、工程机械类等方面开展了广泛的合作。

朝阳初升，在中国国际实力日益壮大，科技发展日益凸显的时代背景下，山东恒旺集团将扮演着更为重要的角色，承载着中国企业的商业梦想，背负着中国机械工程跨越式发展的历史重任。

展望未来，恒旺集团将秉承“持恒心，守恒德，做恒业”的核心价值观和“诚信、勤奋、专业、创新”的企业精神，创新超越，行稳致远，致力成为中国机械行业的楷模。

售后服务及交付说明:

1、性价比说明：

同产品质量条件下，我公司不以降低性能、更改产品零部件为代价，给出最实在的价格。（可根据客户要求对产品进行的生产配置）

2、交货说明：

按供货期交货，若有特殊情况，需提前交货的，我公司在有限的范围内将会组织人员加大生产力度、实行生产，安装，调试，包装等工艺，力求满足贵公司要求

3、产品交货附带说明：

产品说明书及维修手册

产品合格证

外购件附带说明

易损件及其清单（机型不同略有出处）

售后服务范围：

产品保修期为1年，在保修期内产品属质量问题的我公司给予最快捷的维修，无任何费用，在保修期外需要更换零部件的，我公司只收取成本

跟踪产品：

我公司自产品售出后每个月都会有至少一的技术使用回访，跟踪产品的使用情况并予以记录，做到有问题及时处理，力争做到客户满意。