

山东恒旺XYD-3履带全液压地质勘探取芯钻机

产品名称	山东恒旺XYD-3履带全液压地质勘探取芯钻机
公司名称	济宁恒旺地质勘探有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	钻孔深度:530m 钻孔直径:75-300mm 钻孔倾角:90 ° --65 °
公司地址	山东省济宁市任城区北湖省级旅游度假区石桥镇工业园
联系电话	0537-2882639 15206705785

产品详情

山东恒旺XYD-3履带水井钻机全液压地质勘探取芯钻机

履带水井钻机，液压钻井机，地质勘探取芯水井钻机

一、主要特点：

- 1、钻机采用mw525型汽车变速箱总成，云内490汽车动力总成，具有10个转速级数和合理的调速范围，扭矩大，承载力强，可实现远距离操纵变速，操作集中方便。
- 2、采用履带底盘，支腿油缸行程1.5m能自动装车，搬迁运输方便。
- 3、具有油压给进机构，提高钻进效率。
- 5、配有孔底压力表指示压力，便于掌握孔内情况。
- 6、具有常闭式液压卡盘，操纵方便灵活。
- 7、可实现立轴和卷扬机的独立操作。
- 8、立轴通孔直径大，可换用大六方主动钻杆。

二、整机参数

钻孔深度

530m

钻孔直径

75-300mm

开孔直径

300mm

终孔直径

75mm

钻杆

60

钻孔倾角

90° --65°

立轴

立轴正转速度

32-1057r/min

立轴反转速度

29-137r/min

立轴行程

600mm

立轴内孔直径

96mm

主卷扬

单绳提升速度

0.5-1.9m/s

钢丝绳直径

12.5mm

单绳提升能力

30kN

卷筒直径

300mm

卷筒容量

65m

泥浆泵（选配）

卧式三缸BW-250型泥浆泵

BW-250 mud pump

排量

250L/min

工作压力

80kgcm

进水管直径

76mm

出水管直径

51mm

齿轮泵

双联齿轮油泵

CBF-F63/25

前流量压力

63L/min 20Mpa

后流量压力

25L/min 20Mpa

钻机动力

柴油机

云内YN27/功率39kw/2400rpm

电机

Y180L-4/22kW/1470rpm

重量尺寸

钻机重量

7000KG

外形尺寸

2500 × 900 × 1800mm

公司介绍：目前，山东恒旺集团有限公司以“做主细节，以精立业”为发展理念，与中国北车集团、三一集团旗下公司建立了良好的合作关系，并在钻机类、工程机械类等方面开展了广泛的合作。

朝阳初升，在中国国际实力日益壮大，科技发展日益凸显的时代背景下，山东恒旺集团将扮演着更为重要的角色，承载着中国企业的商业梦想，背负着中国机械工程跨越式发展的历史重任。

展望未来，恒旺集团将秉承“持恒心，守恒德，做恒业”的核心价值观和“诚信、勤奋、专业、创新”的企业精神，创新超越，行稳致远，致力成为中国机械行业的楷模。

售后服务及交付说明:

1、性价比说明：

同产品质量条件下，我公司不以降低性能、更改产品零部件为代价，给出最实在的价格。（可根据客户要求对产品进行生产配置）

2、交货说明：

按供货期交货，若有特殊情况，需提前交货的，我公司在有限的范围内将会组织人员加大生产力度、实行生产，安装，调试，包装等工艺，力求满足贵公司要求

3、产品交货附带说明：

产品说明书及维修手册

产品合格证

外购件附带说明

易损件及其清单（机型不同略有出处）

售后服务范围：

产品保修期为1年，在保修期内产品属质量问题的我公司给予最快捷的维修，无任何费用，在保修期外需要更换零部件的，我公司只收取成本

跟踪产品：

我公司自产品售出后每个月都会有至少一的技术使用回访，跟踪产品的使用情况并予以记录，做到有问题及时处理，力争做到客户满意。