

# 山东避难硐室防护密闭门生产厂家

产品名称	山东避难硐室防护密闭门生产厂家
公司名称	济宁钻乾机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2404(3)
联系电话	15763704932

## 产品详情

内蒙古避难硐室防护密闭门 新疆避难硐室防爆门

我厂专业生产：密闭门 抗冲击波密闭门 防火栅栏两用门 抗冲击波活门 斜风井防爆门 避难硐室门 无压风门 立风井防爆门

全自动防水密闭门 弧形防水门 防火密闭门 防水密闭门 防水闸门 防突风门 主井防爆门

避难硐室防护密闭门产品概述

避难硐室防护密闭门开启灵活、快捷、可靠，水、气双重密闭、强度高、可有效防止有形和无形损耗、安装方便，可以承受1.0MPa的冲击波，并能有效隔绝有毒有害气体，具有应急门和观察窗口。使用寿命能达到10年以上。

避难硐室防护密闭门主要技术指标

1、抗冲击波强度：防护密闭门抗冲击波强度 > 0.3兆帕。

2、净尺寸：800 × 1600（宽 × 高） 900x1800（宽 × 高）可根据用户要求制造

3、气密性：在正压 $500 \pm 20$ 帕压力下，泄压速率小于 $350 \pm 20$ 帕/小时。

### 避难硐室防护密闭门产品特点

1.门体有足够的强度，承压能力达1.0MPa，能有效防止井下爆炸发生时产生的冲击应力波。

2.有效的水、气密封，门与门框间有功能各异的双层密封，以确保无任何水气渗漏。

3.提供可在门上明显位置安装的防爆、密封的多通道动力电缆、压气、供水和通讯节点。

4.外表光洁、美观，平面密封表面做特殊防锈处理。

5.便于进出，可内外同时操控、手动快开和快闭门机构便于人员快速、多次进入和达到初始密闭的效果。

6.观察窗和应急出口，观察窗可以随时观察硐室内部情况，急通道小门可在大门意外被堵塞时进出。

7.安装方便，无需在井下组焊、组装；门框密封平面有专门保护板，以便在制造、运输、安装（混凝土浇灌）时不被刮伤、划伤。

### 避难硐室防护密闭门产品结构

1、每套防护密闭门由向外开启的两道门构成。

2、第一道为防护密闭门，门扇采用弧形结构，内焊接加强筋板。门扇内层护板为不锈钢板面，中间夹有石棉保温层。

- 3、第二道为密闭门，密闭门两侧面板均采用不锈钢材料，内焊接加强筋板。
- 4、防护密闭门和密闭门门框四周密封槽内镶有防火密封条，门扇四周带有密封子口。
- 5、防护密闭门和密闭门内外有转动手轮和锁紧装置。
- 6、防护密闭门和密闭门一侧上下装有铰链，将门扇与门框相连接。
- 7、防护密闭门和密闭门有一个观察窗，有高度钢化玻璃构成，能够抗击0.3兆帕以上的冲击波。

联系人：刘经理

销售热线：15206759335（微xin同号）

办公室座机：0537-2882539

销售QQ：2881924840