广东无重力混合搅拌机 深圳生粉混合机设备厂

| 产品名称 | 广东无重力混合搅拌机 深圳生粉混合机设备厂 |
|------|--|
| 公司名称 | 佛山市邦德仕机械设备有限公司 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:邦德仕 搅拌速度:500r/min 容量:10-5000L |
| 公司地址 | 佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道(原农 科所地块)C1区自编四排17号之三 |
| 联系电话 | 0757-85703703 13690381307 |

产品详情

佛山市邦德仕机械设备有限公司处珠三角腹地,城市经济,商贸,技术高速发展的大都市--佛山市 ,交通与通讯相当便利。是一家专门从事精细化工、轻工、药品搅拌,食品混合等生产设备及配套产品 设计、制造、安装的专业性公司。 邦德仕机械致力于研发精细化、自动化、简单化,且容易上手的机械 混合设备,经过则么多年来的实践与改造,我们研发出几款适用于药品与食品相贴合的设备,广泛服务 于食品与药品行业,我们研发出得几款设备分别为:动力力混合机,捏合机,强力分散机,高速分散机,行 星搅拌机等设备。

卧式双螺带粉体混合机产品说明:

卧式双螺带混合机结构其功能是将各种成份的粉料、液体混合均匀,具有适用性广、混合均匀度好、物料残留少、维护保养方便等特点,是粉状物料混合加工的理想设备.卧式双螺带混合机结构:是由U形容器、螺带搅拌叶片和传动部件组成;U形的长体简体结构,保证了被混合物料(粉体、半流体)在简体内的小阻力运动。

正反旋转螺条安装于同一水平轴上,形成一个低动力高效的混合环境,螺带状叶片一般做成双层或三层,外层螺旋将物料从两侧向中央汇集,内层螺旋将物料从中央向两侧输送,可使物料在流动中形成更多的涡流。加快了混合速度,提高混合均匀度;卧式双螺带混合机出料方式:粉体物料采用气动大开门结构形式,具有卸料快、无残余等优点;

高细度物料或半流体物料采用采用手动蝶阀或者气动蝶阀。可配置加热或冷却夹套。加热方式有电加热和导热油加热两种方式。冷却工艺可直接向夹套内注入冷却水,夹套换热面积大,冷却速度快。小型号混合机采用减速机直联方式,结构简单,运行可靠度高,维护方便。大型号混合机采用皮带轮带动摆线减速机驱动,皮带传动的弹性连接有在超载时保护传动部件的优势。

卧式双螺带混合机适用范围:

应用于农药、兽药、食品、化学品、生物、养殖业、陶瓷、耐火材料、塑胶、复合肥等固-固(即粉体与粉体)固-浆(即粉体与胶浆液)的混合,还特别适应粘稠的物料混合。

售后服务:

佛山邦德仕机械设有限公司,对每个客户心里都怀着感恩与感谢,并衷心的希望客户在使用的过程中使用愉快,产量能够提升,收益每天都在增加,我们的每件产品的保修时间为1年,期间有任何的使用不确定,都欢迎来电,我们也愿意为您解答,

在此期间保修期超过,产品有使用不当而造成毁坏,为您产量带来不便,您可以继续让我们的售后去维修(维修费酌情收取),也可以请他人去维修,国外需要支付差旅费。

工业城市:

新余、南昌、九江、福州、泉州、厦门、宁波、温州、杭州、铜陵、马鞍山、芜湖、合肥、苏州、无锡、平顶山、郑州、西安、宝鸡、榆林、银川、兰州、白银、酒泉、拉萨、乌鲁木齐、克拉玛依、石河子市、哈密市、包头、乌海市、呼和浩特、鄂尔多斯、大连、沈阳、天津、洛阳、唐山、长春