

# 吊塔手术室用吊塔单臂双臂厂家直销完美售后

产品名称	吊塔手术室用吊塔单臂双臂厂家直销完美售后
公司名称	曲阜辰达医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	曲阜东经济开发区圣阳路东首
联系电话	15166774000

## 产品详情

ICU悬臂桥用于医院ICU病房，是现代重症监护病房必备的医疗抢救辅助设备，主要由桥架、干段和湿段组成。

其特点在于合理的干湿分离结构，湿段配置升降灵活的输液架和输液泵架，可升降调节的医疗监护仪器平台。在干湿段分别将氧气、空气、吸引、强弱电、网络输入终端配置在医护人员抬手可及的塔体上。

1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；

2、桥身长3500~4500mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明灯2个；

3、干段塔：1个（左右移动距离500mm）。每个干塔配置如下：

仪器平台：3层（高度可调），圆角防撞设计；

气体终端标准配置：氧气1个、压缩空气2个；

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

电源插座：6个、220V、10A；

旋转角度：0~340°；

刹车制动；

接地端子：2个；

网络接口：RJ45 1个；

抽屉1个；

干段塔净载重量：70 ~ 150kg；

所有气体终端、电源接口、弱电接口置于终端箱上，电、气分离，电源和气源分别安装在塔体两侧的铝合金立柱上。

4、湿段塔：1个（左右移动距离500mm）。配置如下：

仪器平台2层（高度可调），圆角防撞设计；

气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引2个；

- a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；
- b、插拔次数2万次以上；
- c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

电源插座：6个、220V、10A（兼容国际各制式插头）；

接地端子2个；

不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个；

储物篓1个；

抽屉1个；

旋转角度：0~340°；

刹车制动；

湿段塔净载重量：70~150kg；

气源接口在塔体的两侧，电源分布在塔体的后侧，充分实现电、气分离，确保设备使用安全。

5、主体材料采用高强度铝合金型材；

6、表面处理采用静电喷涂；

7、吸顶式安装，稳定牢固。