

CT造影剂恒温箱 造影剂加温箱

产品名称	CT造影剂恒温箱 造影剂加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	789798.00/台
规格参数	品牌:福意联恒温箱 容积:50-430升 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

CT造影剂恒温箱临床使用:造影剂是一种诊断用药，最主要的成分是碘。碘的特点是不透X线，因此在拍X光片时，可利用碘在体内的分布产生对比；或使通常X线光片上看不到的血管和软组织清晰成影，以协助医生作出可靠的诊断。对比剂可以被注射到动脉或静脉中，并很快分布于血管系统。对比剂不会在体内代谢（用掉）或变化，它们将经过泌尿系统排出体外。当造影剂加热至体温时，其粘稠度将会降低约一半，因此，把加温的造影剂（尤其是高浓度的制剂）抽吸到注射器里就更容易得多。所以临床上经常用恒温箱加温造影剂。

北京福意电器有限公司凭借长期积累的优势，公司对产品不断的开发创新，博取众家之长，追求内外兼优。产品选用知名压缩机及名优配件，由于其合理的设计和精心的制造工艺，经过严格的测试和检验，因此产品具有制冷迅速、制冷效率高、低能耗、低噪声、性能可靠、经久耐用等优点

CT造影剂恒温箱型号

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm
型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm
型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*1445mm
型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*695*1315mm
型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm
型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm
型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm
型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

CT造影剂恒温箱产品特点:

便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好。

温度自动控制，采用蓝色LED显示器显示数字直观清晰。

宽电压带，适合187~242V电压下使用。内设照明灯。

限温报警系统，报警操作者，安全运行不发生意外。选配

智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。

CT造影剂恒温箱售后:

在您的优良和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优良的服务，我公司在此做出如下承诺：

1. 我们保证为仪器提供为期 1 年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务，除非合同另行规定。
2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户电话跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。
3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予维修，只收取元件成本费及维修费。