

# 广东凯恩斯欧式大门锁 房门锁 纯铜门锁供应商

产品名称	广东凯恩斯欧式大门锁 房门锁 纯铜门锁供应商
公司名称	佛山市凯恩斯精密五金制造有限公司
价格	.00/把
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区罗村街边沙产塍工业区3号
联系电话	13827738767

## 产品详情

佛山凯恩斯室内门锁 防盗门锁、房门锁 安全门锁 执手锁 纯铜锻造 室内门锁 房门锁 安全门锁 执手锁 酒店门锁室内门锁 房门锁 安全门锁 执手锁 酒店门锁

LK5873-33

有K金、黄青古颜色可选，其余款式颜色（玫瑰金）需要定做。规格大小颜色可做多种样式，更多齐全产品可以访问官网

纯铜大门锁生产、面板把手选用国标59纯铜锻造成型，采用国际先进自动抛光技术精密加工，表面质感细腻，精致无暇。高科技表面电镀工艺，超过48小时抗腐蚀盐雾测试，24K金高科技电镀彰显豪华风范，不易褪色。锁芯锁匙纯铜制造，国际电脑双排上下十珠设计，防钻防撬，安全无比，互开率超过一万把。\*\*\*适合高端欧式仿古风格装修的用户使用。

佛山市凯恩斯精密五金制造有限公司，座落于全球高端建筑装饰五金研发、制造基地----广东省佛山市，是一家制造、销售智能锁具五金的复合型企业。从公司成立之日起，便聚焦于高科技指纹门锁市场，以“持续、稳健、专业、专注”为发展模式，致力成为智能锁具知名品牌。专注门锁五金行业始于1998，为众多地产酒店提供整体门锁五金配套方案。公司坚持“产品技术、诚信为本、服务至上”的理念，以英国皇室的标准打造的产品，用服务树立口碑，用质量塑造品牌，走在中国的智能产品前列企业。

公司以出色的开发能力，可靠的产品质量，完善的售后服务得到了海内外客户的支持与信赖，我们将一如既往，以“优质的产品、合理的价格、完善的服务”为广大客户服务。

LK5873-33纯铜仿古大门锁系列

备注

把手材质

纯铜

把手是用59铜锻造成的，为实心把手。稍差一些的把手为铜合金生产。

锁舌材质

纯铜(LC5850)

锁芯材质

纯铜 ( LC8571)

上下两排十弹珠的电脑匙锁芯，精密构造，互开率超过一万把。锁芯标配长度是71mm，可也根据门厚和安装方式选配74、80、90mm三种长度，甚至更长，还可以定造双面匙、浴室锁芯、偏心锁芯。稍差一些的同类锁芯是普通扁形的电脑匙，互开率高，而且锁匙不够厚，易断开在锁芯里。

功能用途

室内门锁、浴室门锁

这个系列一般是用在卧室门、浴室门。

中心距

58mm

58mm是把手距离锁匙孔的尺寸。

锁边距

50mm

锁边距就是锁芯孔的中间到门边的距离，这个系列的锁体只有一款标配。

面板材质

纯铜

面板用59铜锻造成的，厚度超过3mm。稍差一些的同类面板为铜合金造的，厚度一般为1-2mm，表面电镀工艺要求也稍差些，易脱色。

面板长度

228\*46mm

面板长度根据不同款式有不同长度。

弹珠材质

纯铜

## 锁体类型

### 双锁舌（斜舌+方舌）

这款是欧式锁体，带通道和闭锁功能。锁舌是纯铜；衬板是不锈钢；外壳是铁板烤漆材料做的，属一款中高档锁体。稍差一些的同类锁体锁舌是锌合金做的。

## 适配门厚度

35-45mm 45-55mm >55mm

一般门厚是40-45mm。要算门厚度配适合锁芯，可以用门厚+前后面板厚度+5mm。特别厚的门另需要加长面板连接罗丝。

## 开门方向

左内 左外 右内 右外

一般家庭是内开门，在出货前需帮客户调好，减少客户自调的质量问题。

## 是否带匙

### 带锁匙

这款锁一般是配带锁匙的，但根据客人需要也可以改用浴室锁芯后成为浴室锁。

## 表面处理

面板把手采用高科技的电镀工艺，抗盐雾测试超过72小时，表面处理效果完美无暇，不易变色，历久常新。

## 适用风格

欧式和仿古的装修风格。\*\*\*适合高档室内门使用。

## LKB58配置

1、锁体是B5850，此锁体的斜舌带轴承，有效降低关门的碰撞摩擦；斜舌和方舌材质为锌合金。2、锁芯配置是LZ8570，纯铜材质，7弹珠的电脑匙锁芯，精密构造，互开率低。

## 产品卖点

面板把手为59纯铜锻造成形，配高精密的锁体锁芯，防盗性强，属高端产品，价格较高，但物有所值。