

拓普供应 山东拓普 温室大棚

产品名称	拓普供应 山东拓普 温室大棚
公司名称	山东拓普农业工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	tp:1260 tp:1280 山东:拓普
公司地址	济南市历城区航运路明福大厦
联系电话	0531-86418088 13305318925 13305318925

产品详情

玻璃连栋温室

温室特点：

具有较好的透光率，顶部单层钢化玻璃，其透光率>95%，双层中控玻璃透光率>90%；

透光率稳定，不进水汽，抗老化性好，防结露性好；

温室采光面积大，室内光照均匀；内部宽敞明亮，操作空间大温室利用率高；

外形美观，有很强的观赏性，温室有很强的排水能力，可大面积连栋。

技术参数：

温室跨度：8m、9.6m、10.8m、12m、16m、20m

温室开间：4m、8m、12m

温室总高：4-10m

PC板连栋温室

温室特点：

PC覆盖材料抗冲击性能好，比玻璃高200倍，比丙烯酸板高8倍；

在极高温下，PC板材料只融化而不扩散，具有极强的适应性和安全性；

安装使用过程中不会断裂或破碎，具有极强的适应性和安全性；

具有较好的防结露性。

技术参数：

温室跨度：8m、9.6m、10.8m、12m、16m、20m

温室开间：4m、8m、12m

温室总高：4-10m

光伏温室

温室特点：

温室表面增加太阳能电池板，使温室具备带电功能，充分利用太阳能；

发电与农业生产同时进行，节约土地资源；

实现温室的多种用途，主要用于农业观光、农业生产、水产养殖等。

技术参数：

温室跨度：8m、9.6m、10.8m、12m、16m、20m

温室开间：4m、8m、12m

温室总高：4-8m

超大跨度温室

温室特点：

可最大限度提高温室使用空间；

强度高、抗震性能好；

工厂化生产程度高、外形美观大方；

易于实现各种温室造型效果。

技术参数：

温室跨度：20m、24m、28m、32m、36m

温室开间：6m

温室总高：6-15m

膜连栋温室

温室特点：

成本相对较低，框架结构简单实用，属经济型温室；

能在见光0.4-0.7微米范围内得到最大光照；

三层共挤技术使膜外层形成光滑表面，有限防止灰尘堆积；

薄膜内表面的涂层处理优先解决温室结露；

采用双层充气膜后可大大提高温室保温性能，节省运行成本；

通风口大，夏季通风效果好，特别适用于南方地区。

技术参数：

温室跨度：8m、9m、9.6m

温室开间：3m、4m、4.5m

温室总高：4-5m

春秋棚

温室特点：

单栋设计，结构简单，造价低廉，适用于我国大部分地区；

覆盖材料顶部为无滴长寿膜覆盖，外层防紫外线，内层防滴漏。

技术参数：

温室跨度：6m、8m、10m

温室开间：1m、0.75m

温室总高：3-3.2m

生态餐厅

温室特点：

面积大，多采用Venlo式，覆盖材料多为顶部PC板，四周中控玻璃；

是对温室应用的一项扩展，可通过配套实施，对室内温度、湿度进行控制；

一般高度与跨度大于生产型温室，以适应园内人塑景观、大型植物景观及餐厅要求。

技术参数：

温室跨度：12m、16m、20m

温室开间：8m、12m

温室总高：6-9m

日光温室

温室特点：

几字型钢骨架，耐腐蚀、导流防滴露效果佳；

保温性能好，节能效果明显；

采光性好，室内光照充足升温快，采光时间长；

大跨度无柱结构，室内宽敞，土地利用率高。

技术参数：

温室跨度：8m、10m、12m

温室开间：1m、0.8m

温室总高：4-5m

其他温室

旅游温室

异型温室

垂钓温室

食用菌温室

科研温室

婚纱摄影温室

科普温室

污水处理温室

污泥处理温室

育苗温室