

艾默生封闭冷通道E系列一体化机柜

产品名称	艾默生封闭冷通道E系列一体化机柜
公司名称	哈尔滨市馨吉星电子科技发展有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:艾默生 颜色:黑
公司地址	哈尔滨市南岗区南通大街258号第十一层第1105号
联系电话	18946109005 13394619093

产品详情

艾默生封闭冷通道E系列一体化机柜

封闭冷通道E系列一体化机柜的突出特点

- * 高性价比
- * 深度1000mm、1100mm和1200mm等多种规格可选
- * 选配件丰富
- * 独特的方案延展性
- * 高强度整体焊接结构

高标准的机柜设计

- * 静态承重可达1600kg以上
- * 开孔率达75%

强大的方案延展性

- * 可轻松更改为下进风机柜
- * 无缝兼容smart aisle*设计

近乎完美的细节处理

- * 侧门带锁--更安全

- * 标配并柜组件，并柜控制更优

- * 整体焊接结构，强度更好

- * 接地电缆更规范

良好的兼容性

- * 全面兼容19英寸标准设备

- * 全面兼容原F系列机柜附件

- * 可为smart aisle*模块化数据中心解决方案提供基础设施保障

可靠的电源分配设计

- * 支持交流、直流等多种供电模式，可满足T4供电等级要求

- * 多样的配电方案满足各种应用需求

- * 可接入RDU远程监控与管理，为机房提供无忧保障

节能产品—封闭冷通道(COOLFLEX)随着IDC数据中心的高度发展，机房能耗问题日趋严峻，而机房的冷却系统作为能耗大户越来越成为IDC客户关注的焦点。面对如何提高冷量利用率，如何降低空调使用频率，如何提高机房能效，降低PUE值等难题，维谛技术结合其数十年数据中心制冷经验，推出创新的封闭冷通道方案和产品（COOLFLEX）。

封闭冷通道方案节电参考数据：

保守估计，封闭冷通道可以比不封闭通道给客户带来至少4%的综合节能率。即若按1000KW负载，电费0.75元/度计算，数据中心1000KW/3*24*365*0.75=2,190,000元。那么封闭冷通道每年可带来87600元的电费节省，相当于减少91吨碳排放。

维谛技术COOLFLEX产品特点：

- * 标准化

Coolflex产品经过多年的市场应用，已成为标准产品组件。包含门板、机柜、顶板和监控包组件。其中门板支持平移门和滑动门，顶板支持固定式顶板和开启式顶板。开启式顶板支持第三方信号联动打开，开启角度30°、60°、80°现场可调

- * 模块化

Coolflex产品为模块化设计，各组件可根据实际需求灵活配置，安装简单

- * 美观大方

Coolflex符合维谛技术smart aisle方案1-DNA特性，各子系统颜色、尺寸、喷涂保持一致，美观大方

* 定制化

Coolflex可通过定制满足客户个性化需求

* 可管理

Coolflex监控包可对通道内的环境量监控、设备监控、顶板开合等进行管理，照明包可以进行照度管理

不一样的UPS，阳光医疗专用SUNUSA，纯净无干扰。苹果时代双电双卡，医院专用，UPS不间断电源，阳光SUNUSA。医疗专用UPS电源设备安全唯有美国阳光SUNUSA。产品以实物为准，最终解释权归哈尔滨市馨吉星电子科技有限公司所有。