

# 进口卫生级隔膜阀销售厂家 德国克莱阀门

产品名称	进口卫生级隔膜阀销售厂家 德国克莱阀门
公司名称	上海玉机阀门有限公司
价格	185.00/台
规格参数	品牌:德国克莱阀门 型号:KLAY 产地:德国
公司地址	上海市金山区亭林镇南亭公路5333弄8号122室
联系电话	021-64838692 18721521429

## 产品详情

### 一、进口卫生级隔膜阀产品详情

采用加强硅橡胶，阀体经高速精加工抛光处理，光洁度达到Ra0.2um，无菌、无孔角，广泛应用于生物、制药、电子等无菌要求高的系统。连接方式有法兰、卡箍、快装、焊接等。可装配气动执行机构，以空气为驱动方式，控制隔膜阀的开启和关闭。

### 二、进口卫生级隔膜阀技术参数

公称通径：DN8-DN60

公称压力：0.6Mpa-1.0Mpa

适用温度：-30 ~150

连接方式：快装连接、焊接连接、法兰连接

阀体：不锈钢

阀杆：碳钢

阀盖：铸铁、不锈钢

阀瓣：灰铸铁

手轮：灰铸铁

食品级隔膜：天然胶、丁基胶、氟塑料、丁腈胶、三无乙丙胶等

### 三、进口卫生级隔膜阀工作原理

是一种特殊形式的截断阀，其启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，它将阀体内腔与阀盖内腔隔开。隔膜阀实际上不过是“钳夹”的阀，一个弹性的，可扰的膜片，用螺椿连接在压缩件上，压缩件是由阀杆所操作而上下移动，当压缩件上升，膜片就高举，而造成通路，当压缩件下降，膜片就压在阀体堰上(假使为堰式阀)或压在轮廓的底部(假使为直通式)，隔膜阀适用于开关及节流之用。

### 四、进口卫生级隔膜阀性能特点

- 1、隔膜可更换，维护费用低;
- 2、目测式位置显示开关状态;
- 3、结构紧凑，适用于狭小的空间;
- 4、流线型的流道，使得阻力减小;

- 5、多种表面抛光技术，无死角，在正常位置下无残留;
- 6、膜片符合DFA及UPS等权威机构对药品和食品行业规定的安全标准;
- 7、弹性密封的开闭件，阀体密封堰槽采用弧形设计结构，确保没有内漏;
- 8、阀体与盖被中间隔膜隔开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆等零件不受介质侵蚀。

#### 五、进口卫生级隔膜阀外形尺寸

规格 (DN)	A
15	108
20	118
25	127
32	146
40	159
50	191

温馨提示：本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考，如需查看更多的进口卫生级隔膜阀性能参数、结构尺寸、价格等详情请联系我们。