ST60-12R无凸轮弹簧机 神特

产品名称	ST60-12R无凸轮弹簧机 神特
公司名称	东莞粤虎机电设备有限公司
价格	688000.00/台
规格参数	神特:线径：3.0-6.0MM ST60-12R:轴数：12 东莞:电机功率：37.7KW
公司地址	东莞市虎门镇东风社区新港南路95号101
联系电话	13922984608

产品详情

神特ST60-12R

Model 型号 ST60-12R

wire dia. 线径 2.8-6.0mm

Max.wire feeding value 最大送线指令值 10000.00mm

Min.wire feeding value 最小送线指令值 0.01mm

Max.wire feeding speed 最大送线速度 80/min.

Max.wire feeding length 最大送线长度 unlimited

Axis number 轴数 12

Total output power of servo motors 伺服电机输出总功率 37.7kw

lnput power supply 输入电压 380V/50HZ/3PH

Control system 控制卡 Made in Taiwan

program storage 工序储存量 2000plus

Compressor air pressure 气压 5-6KG/cm

probe number 探针 3

Overall length 长度 3700mm

Overall width 宽度 2150mm

Overall height 高度 2100mm

Net weight 机器重量 7000kg

1、机器无凸轮，无摇臂，芯轴采用标准化设计安装简单快速！大大缩短了刀架道具的调试安装时间，降低了调机的强度，进一步缩短产品的整体调试时间，降低了调试技术门槛。

2、拥有传统的8工位机械之优点，且兼备一组自由手，可以上下左右自由发挥，生产高难度的弹簧、更容易、更快捷、更准确。

3、采用进口伺服 进口精密行星减速机传动、运行精度达到欧洲标准。

4、采用标准化的导轨设计，使每个手臂都能保持高精度高稳定性，降低了设备的保养维护成本。

5、全新连杆调节设计调试方便快捷。外导轨钢性好，走位精确稳定，无撞机和发热！

6、控制系统高智能模块，自动成像检测及报警。

十一年经验

终生技术支持

市场覆盖国内外

同行业高性价比

库存量充足

专业品质保证

选择神特无凸轮弹簧机的六大优势：

质量保证：

神特秉承每一个细节，把每一项做到精细，为您提供更好的品质。

转芯配置：

标准化设计，安装简单快速，大大缩短了刀架刀具的调试安装时间。

系统配置：

高智能模块控制系统，选用台湾原装品牌主板，自动成像检测及报警功能，领先行业一步。自主研发的12轴、24轴电脑操作系统，中英文界面，操作简单，方便易学。

机械配置：

机器无凸轮、无摇臂、并兼备一组自由手，体积小，运行速度灵敏，可以上下左右自由发挥，任意哪个手臂都可以安装，生产高难度弹簧时，更容易更快捷更精确。并且进一步缩短产品的整体调试时间，降低了调试技术门槛。

电机配置：

全部采用进口伺服电机，如安川、松下等（可以选配品牌）

减速机配置：

选用进口（台湾）精密行星减速机传动，运行精度达到欧洲标准。保证电机精密度，避免电机遭受的冲击保证低速与高速的产品一致。