

手柄法兰式蝶阀

产品名称	手柄法兰式蝶阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	110.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:D41X-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

手柄法兰式蝶阀适用于温度 120 ，公称压力 1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

产品特点：

- 1、D41X、D41F手柄法兰式蝶阀设计新颖、合理，结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装、维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

执行标准：

设计标准:GB/T12238-1989

法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78

结构长度: GB/12221-1989

压力试验：GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

手柄法兰式蝶阀主要技术参数：

公称通经DN (mm)

50 ~ 2000

50 ~ 1600

公称压力PN (MPa)

0.6

1.0

1.6

密封试验(MPa)

0.66

1.1

1.76

强度试验(MPa)

0.9

1.5

2.4

适用温度

丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200

适用介质

水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体

泄漏率

符合GB/T13927-92标准

驱动方式

蜗轮传动、电动、气动、液动

手柄法兰式蝶阀主要外形连接尺寸单位：mm

DN

L

H

H1

A

B

D

0.6MPa

1.0MPa

1.6MPa

50

43

77

309

180

200

88

99

99

65

46

85

320

180

200

108

118

118

80

46

95

340

180

200

124

132

132

100

52

105

360

180

200

144

156

156

125

56

129

405

180

200

174

184

184

150

56

132

450

270

280

199

211

211

200

60

165

607

270

280

254

266

266

250

68

197

659

270

280

309

319

319

300

78

234

742

380

420

363

370

370

350

78

283

792

380

420

413

429

429

400

102

325

887

450

470

463

480

480

450

114

369

935

480

490

518

530

548

500

127

404

985

480

490

568

582

609

600

154

470

1243

480

490

667

682

720

700

165

503

1346

640

660

772

794

794

800

190

571

1466

640

660

878

901

901

900

203

621

1565

750

860

978

1001

1001

1000

216

702

1781

850

900

1078

1112

1112

1200

254

818

1965

850

900

1295

1328

1328