

# 台湾奇美ABS PA-756S超高流动中冲击强度

产品名称	台湾奇美ABS PA-756S超高流动中冲击强度
公司名称	无锡市新又佳橡塑科技有限公司
价格	19.00/KG
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-756S 产地:台湾
公司地址	无锡市惠山区洛神路6号10号楼601室（西站物流园区）（注册地址）
联系电话	13616186658

## 产品详情

ABS PA-756S 台湾奇美实业股份有限公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

高流动级

外观颜色：

用途概述：

性能相当于PA-757，可注射大面或薄肉成型。

备注说明：

产品特性：超高流动性、中冲击

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

物理性能

比重

---

ASTM D-792

熔体流动速率

200 × 5kg

ASTM D-1238

熔体流动速率

220 × 10kg

ASTM D-1238

机械性能

引张强度

---

ASTM D-638

引张强度

---

ASTM D-638

伸长率

---

ASTM D-638

弯曲弹性率

---

ASTM D-790

弯曲弹性率

---

ASTM D-790

弯曲强度

---

ASTM D-790

弯曲强度

---

ASTM D-790

洛氏硬度

---

ASTM D-785

IZOD冲击强度

1/8"

ASTM D-256

IZOD冲击强度

1/8"

ASTM D-256

IZOD冲击强度

1/4"

ASTM D-256

IZOD冲击强度

220 × 10kg

ASTM D-256

ABS 的用途:

ABS树脂的最大应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰板、方

向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视机、洗衣机、空调器

、计算机、复印机等电子电器中。建材方面，ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板广泛应用于建材工业。此外ABS

还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。

无锡市新又佳橡塑科技有限公司供应长期供应ABS塑胶原料：透明ABS,食品级ABS,耐热ABS,耐候ABS,抗氧化ABS,抗紫外线ABS,抗UV ABS,耐热抗老化ABS,阻燃ABS,防火ABS,防火耐热ABS,透明食品级ABS供应ABS

信誉保障，质量保证，价格公道，欢迎直接来电洽谈选购。

- 1.供应ABS台湾奇美防火阻燃级PA-765（高流动），PA-765A（高流动），PA-765B（中冲）PA-766（高冲）；耐候级耐热耐光性PA-764；耐热级耐光性PA-764B；
- 2.供应ABS台湾奇美耐热级PA-777B,超耐热级777D,超高耐热级777E；
- 3.供应ABS台湾奇美透明级PA-758、PA-758R；
- 4.供应ABS台湾奇美电镀级PA-727；
- 5.供应ABS台湾奇美食品级PA-737；
- 6.供应ABS台湾奇美通用级PA-757；
- 7.供应ABS台湾奇美一般级PA-747S、PA-707、PA-717C、PA-709；
- 8.供应ABS台湾奇美高抗冲级PA-746、PA-747（安全帽头盔、摩托车挡版、鞋后跟、雪地运动用品等）；
- 9.供应ABS台湾奇美高刚性级PA-757K、PA-707K；
- 10.供应ABS韩国三星防火级 VE-0860T、VH-0816T；
- 11.供应ABS韩国LG超高耐热级XR-409H（耐高温耐热性产品:电器产品、汽车引擎配件）；
- 12.供应ABS韩国LG透明级TR-557（高冲击性）、TR-557i（高抗冲）、TR-558AI（高强度）；
- 13.供应ABS韩国LG耐热级XR-401.404N；阻燃级AF-312C（UL 90 V-0）；
- 14.供应ABS美国GE防火级FR15U；
- 15.供应ABS日本东丽700、100；透明级920；

16.供应ABS日本油墨化工透明级TI-300、TI-500；