

大桃树苗基地占地大桃树苗批发

产品名称	大桃树苗基地占地大桃树苗批发
公司名称	泰安盛果源农业科技有限公司
价格	15.00/棵
规格参数	规格:粗度4公分以上 品种:嫁接桃树苗 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇
联系电话	05388911550 18366636868

产品详情

大桃树苗基地占地大桃树苗批发

泰安盛果源农业科技有限公司面向全国批发各种规格的大桃树苗，规格有2公分桃树苗，3公分桃树苗，4公分桃树苗，5公分桃树苗，8公分桃树苗。种类有毛桃苗，嫁接桃树苗，品种桃树苗。品种纯，价格低，成活率高。

桃蚜：一年中发生代数多，随桃树发芽，卵孵化，为害花及幼叶，6月以后转移到其他寄主上越夏，落叶前再迁回桃树上产卵越冬。防治方法；主要抓春季卵盛孵期喷布50%乙酸甲胺磷乳油500-1000倍液，或10%氯氰菊酯乳油1000-1300倍液，均可收到较好的效果。对有机磷和菊酯类农药产生抗性的桃蚜，喷布10%吡虫啉3000-4000倍液效果尤好。为害严重时，可在秋季桃蚜回迁桃树时再喷药一次。**桑白蚧：**在长江流域一年发生2-3代。5月上、中旬为孵化盛期，若虫在枝干上吸食汁液为害，削弱树势，严重时造成枝条枯死，一般在2-3年生枝上为害较多。若虫在二龄后分泌蜡质，具有抗药性。防治方法：除结合其他病害的防治在发芽前喷布波美5度石硫合剂外，在若虫群集为害尚未分泌蜡质前，可喷布波美0.3-0.4度石硫合剂，或90%敌百虫1000倍液，或25%扑虱灵1000-1500倍液。**叶蝉：**以成虫在杂草、土块中越冬，桃树发芽后上树为害幼叶，取食汁液。可在展时初期和盛花后结合对桃蚜的防治，喷布乙酰甲胺磷等药剂。此外，在第一代卵盛孵期(约在5月中下旬)喷布50%敌敌畏乳油或25%扑虱灵1000-1500倍液，也都有良好效果。