

镇江四方变频器快速搞定维修

产品名称	镇江四方变频器快速搞定维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	5410.00/台
规格参数	镇江四方变频器维修:镇江四方厂家维修 镇江地区变频器维修:四方变频器服务维修 四方变频器专家维修:镇江四方快速搞定维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

E380通用型变频器

长期优惠供应“四方” C300、C300A、E300、E380、C320、H320、M320、E680、E780、V360、E310系列变频器，保证价格全国好，镇江四方厂家维修，四方变频器服务维修，镇江四方快速搞定维修凡在我司购变的“四方”变频器，可享受厂家全国联保直接服务，镇江四方变频器快速搞定维修欢迎来电询价！

E380系列通用性变频器

三相380V 序号 机型(G) 序号 机型

- | | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| 1. E380-4T0015G | 1.5KW | 2. E380-4T0022G | 2.2KW |
| 3. E380-4T0037G | 3.7KW | 4. E380-4T0055G | 5.5KW |
| 5. E380-4T0075G | 7.5KW | 6. E380-4T0110G | 11KW |
| 7. E380-4T0150 G | 15KW | 8. E380-4T0185G | 18.5KW |
| 9. E380-4T0220G | 22KW | 10. E380-4T0300G | 30KW |
| 11. E380-4T0370G | 37KW | 12. E380-4T0450G | 45KW |
| 13. E380-4T0550G | 55KW | 14. E380-4T0750G | 75KW |
| 15. E380-4T0900G | 90KW | 16. E380-4T1100G | 110KW |
| 17. E380-4T1320G | 132KW | 18. E380-4T1600 G | 160KW |

19. E380-4T1850G 185KW 20. E380-4T2000G 200KW

21. E380-4T2200G 220KW 22. E380-4T2500G

镇江四方厂家维修，四方变频器服务维修，镇江四方快速搞定维修 2500KW

23. E380-4T2800G 280KW 24. E380-4T3150G 315KW

25. E380-4T3500G 350KW 26. E380-4T4000G 400KW

三相220V

1. E380-2T0015G 1.5KW 2. E380-2T0022G 2.2KW

3. E380-2T0037G 3.7KW 4. E380-2T0055G 5.5KW

5. E380-2T0075G 7.5KW 6. E380-2T0110G 11KW

7. E380-2T0150G 15KW 8. E380-2T0185G 镇江四方变频器快速搞定维修
18.5KW

9. E380-2T0220G 22KW 10. E380-2T0300G 30KW

E380系列变频器是四方公司推出的新一代多功能集成型变频器产品，采用功能程序模块化的设计理念，通过调用相关程序模块，自动切换运行模式，更新运行参数环境，实现如拉丝机控制等专用功能。完全独立风道设计、科学合理的结构布局以及通过对电气性能的全方位提升，使E380系列变频器成为强驱动能力、高可靠性能、多使用功能的卓越变频器之。

封闭式电气空间设计:

电气控制与主回路完全与环境隔离，封闭的电气空间将变频器故障率降为低。

自动稳压、自动限流:

在电网电压不稳定的情况下，快速稳定输出电压，在电流突变情况下，快速控制变频器输出电流。实现变频器长期无故障可靠运行

拉丝机专用功能:

具有卷径计算，带前馈补偿快速高精度PID调节，断线保护，定长停机等功能，可实现各种状态下的稳定卷绕运行。

智能型节能运行功能:

该功能强调通过对负载检测，合理的调整变频器输出电压，镇江四方厂家维修，四方变频器服务维修，镇江四方快速搞定维修从而进一步提高变频器的运行效率。该功能与传统的降低频率方法组合使用，可获得更高的节能效果。

内置增强的PID控制:

标准配置的增强PID调节器，独立的闭环参数组，方便用户对温度、压力和流量等进行闭环控制。可简化控制系统结构，降低成本。

灵活、多样的模拟输入、输出:

变频器提供幅度可调的叁路模拟信号输入通道，和两路模拟信号输出通道。用户可根据要求选择电流、电压信号控制，或向其他设备输出电流、电压信号。

制动控制功能:

详细描述：15KW（包括15KW）以下，标准内置制动单元，能耗制动起始电压和制动动作比率灵活可调。当使用直流制动时，制动电压、制动时间、制动电流均可设定。

6路可设定的多功能端子、2路多功能OC输出、1路多功能继电器触点输出

X1-X6、OC1、OC2、TA、TB、TC均可编程，多达30种的输出及控制功能选择，极大方便了用户的系统集成。

可靠的多重保护:

过流、过载、过压、输出短路等近20重保护功能，镇江四方变频器快速搞定维修在故障情况下对变频器和电机实施快速、有效的保护。在非故障情况下，保障系统的稳定、持续运行。

冷却风扇的ON/OFF控制:

变频器冷却风扇可选工作状态，根据现场环境温度可适当设置风扇的工作状态，降低变频器本身耗电量。

全系列独立风道:

完全独立的风道设计，保证变频器良好散热。大大降低控制电路和主电路因环境原因损坏的可能性。

简单、快捷的参数拷贝:

通过操作面板，可实现所有参数的拷贝和复制，面板本身可作为移动的存储介质，对批量配套用户尤为实用。

双行LED显示:

高亮度双行LED显示，方便用户现场调试。镇江四方厂家维修，四方变频器服务维修，镇江四方快速搞定维修可同时监控两组参数（如PID设定与反馈可同时显示），全面了解电机的运行状态。

远程键盘控制:

底层标准RS485硬件接口的远程控制键盘镇江四方变频器快速搞定维修，附件方便实现工业现场稳定的远程控制，稳定通信距离可在200m以上。

联机控制:

标准内置RS485接口，轻松实现变频器与PLC、镇江四方厂家维修，四方变频器服务维修，镇江四方快速搞定维修工控机等其他自控设备的互联互通，也可以实现多台变频器联动同步运行