

德国巴斯夫总代理商 -BASF PA66

产品名称	德国巴斯夫总代理商 -BASF PA66
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

PA66塑胶原料的特性:

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

BASF Ultramid PA66树脂代理 德国巴斯夫PA66一级代理商

德国巴斯夫PA66:

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫1403-2 BK ND3007

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫1403-2 NF3001

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫1503-2 BK ND3007

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫1503-2 NF2004

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫1503-2F BK ND3007

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫66H2G25-V0KB1 BK3324

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A27E

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3401

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3EG10

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3EG3 BK00564

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3EG3

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3EG5

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3EG6 BK00564

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3EG7FC

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3EG7

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3HG2

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3K BK00464

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3KQ601

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3SK

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3U40G5

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3UG5

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3W BK00464

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3WQ601

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3WR01 SW805

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3W

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3WG3 BK00564

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3WG3

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3WG5 BK00564

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3WG5

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3WG6 BK00564

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3WG6HRX

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3X2G5 BK23187

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3X2G5

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3X2G7

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3X3G5

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3X4G7

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3XG3 BK20562

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3ZHP

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3Z

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A3Z3

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫A4H

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫D3G7 BK20560

德国BASF Ultramid- PA66巴斯夫N-276 NF3001