## 德国科思创总代理商 - Covestro PC

产品名称	德国科思创总代理商 - Covestro PC
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

## 产品详情

PC聚碳酸酯(简称PC)是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-

芳香族聚碳酸酯的机械性能较低,从而限制了其在工程塑料方面的应用。

德国Bayer Covestro Makrolon PC 德国科思创(德国拜耳)PC一级代理商 塑胶原料代理供应

## 德国拜耳Makrolon PC:

Makrolon 2405一般用途: 低黏度: 容易的发行: 注坯模型: 可利用在透明, 透亮和不透明的

Makrolon 2407一般用途; 低黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明, 透亮...

Makrolon 2456食物联络质量; 低黏度;水分解抵抗; 注坯模型-

Makrolon 2458一般用途; 低黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗; 注坯模型;

Makrolon 2467氯和无溴阻燃; UL 94V-2

Makrolon 2558一般用途: 中等黏度: 容易的发行: 食物联络质量: 好加水分解抵抗:

Makrolon 2605一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明, 透亮和不透明...

Makrolon 2607一般用途: 中等黏度: 被稳定的紫外: 容易的发行: 注坯模型-融解

Makrolon 2656食物联络质量: 中等黏度: 容易的发行: 好加水分解抵抗: 注坯模型...

Makrolon 2658一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗; 注坯模型; ...

Makrolon 2665 氯和无溴阻燃; UL 94V-2中等黏度;

Makrolon 2667一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; UL 94 V-2

Makrolon 2807 一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型-融解温度...

Makrolon 2806 食物联络质量; 中等黏度; 好加水分解抵抗; 注坯模型; 可利用在透明, 透亮和o...

Makrolon 2808 医疗设备; 适用于ETO和蒸汽绝育在121 °C; 依从粮食与药物......

Makrolon 2856 食物联络质量; 中等黏度; 容易的发行; 好加水分解抵抗; 注坯模型...

Makrolon 2858一般用途: 中等黏度: 容易的发行: 食物联络质量: 好加水分解抵抗:

Makrolon 2865 氯和无溴阻燃; UL 94V-2/1.5 mm和3.0 mm; 中等黏度;

Makrolon 2867一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 被改进的燃烧性; UL 94

本公司原料可配送(江浙沪1天,其它省约3天可达),价格合理,货源充足,当天订货即发货,可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告