汉高模压门橱柜真空吸塑胶的特点详细介绍

产品名称	汉高模压门橱柜真空吸塑胶的特点详细介绍
公司名称	义乌市嘉邦胶粘制品有限公司
价格	380.00/桶
规格参数	汉高/嘉邦:免漆门吸塑胶 FD1011/143/3139:门板橱柜真空吸塑胶 中国:真空吸塑胶
公司地址	浙江省义乌市江东街道九联隔塘7幢2单元302室 (自主申报)(注册地址)
联系电话	13588297509

产品详情

汉高模压门橱柜真空吸塑胶的特点详细介绍

1011真空吸塑胶水代加工、门板橱柜3139真空吸塑胶水技术配方转让、模压门真空吸塑胶水代加工、环保移门3189真空吸塑胶水技术配方转让

真空吸塑胶的特点1、无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放、易清洁的特点;2、软硬度可调,以及耐温、弹性好等优点;3、低粘度值、良好的喷雾及优异的粘接性能。真空吸塑胶分类目前市面上的真空吸塑胶大致分为:PVC真空吸塑胶、PET真空吸塑胶、刨花板真空吸塑胶、木门真空吸塑胶等。真空吸塑胶适用范围它广泛应用于有形部位的真空吸塑热复合,如聚氯乙烯(PVC)等软体材料和密度板、刨花板、木材等的真空吸塑成型,主要用于木门、橱柜、音箱板、电脑桌、汽车控制台等的真空吸塑成型。真空吸塑胶使用注意事项真空吸塑胶在使用过程中要特别注意以下几点,以免造成不必要的资源浪费。一、防止冷冻,优秀储存条件为5 以上;二、不要与其他不同胶粘剂混合使用;三、加入3-5%固化剂,能有效提高耐温性。