

# 嵌入式工业平板电脑 高性能工业触摸屏10寸

产品名称	嵌入式工业平板电脑 高性能工业触摸屏10寸
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYPC2-080 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

### 嵌入式工业平板电脑 高性能工业触摸屏10寸的相关参数

嵌入式工业平板电脑 高性能工业触摸屏10寸集成工控主板、工业液晶屏、工业触摸屏、串口、电脑外壳等组件设备集成的嵌入式工业平板电脑，嵌入式工业平板电脑 高性能工业触摸屏10寸是一款可在-20度到-40度低温下工作的嵌入式电脑，该宽温工业平板电脑高温工作可至80度。工业电脑处理器为：赛扬双核J1800（可选赛四核J1900/酷睿i3-3217U/酷睿i5-3317U/酷睿i7-3517U），可扩展2x双网口，6xUSB 3.0端口,4个2.0端口，6个RS232/485/422串口，该15寸双网口工业电脑 嵌入式工控电脑显示屏为真彩触控屏设计，整机宽温工作，支持多种安装方式，桌面式/嵌入式/壁挂式/悬臂式等；支持网络唤醒功能，来电开机

### 嵌入式工业平板电脑 高性能工业触摸屏10寸机构和电源参数

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量2.5Kg

嵌入式工业平板电脑 高性能工业触摸屏10寸尺寸参数

外形尺寸：263 × 211 × 39mm

开孔尺寸：244.5 × 185.5 × 31mm

嵌入式工业平板电脑 高性能工业触摸屏10寸基本参数

### 基本参数

品牌：研源工控 尺寸：10.4寸 型号：YYPC2-104

液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：700:1

分辨率：800 × 600可选（1024 × 768）屏幕比例：4：3

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m<sup>2</sup> 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

### 主机配置

主板：工业M1037主板 处理器：Intel Celeron1037U双核 1.8GHz

内存：2G/DDR3（可选 4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G）

电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，DC电源接口 × 1，VGA × 1，HDMI × 1，

网卡：内置千兆网卡 COM × 2可扩6串口，USB × 4，LAN × 1（可选双网，WIFI）

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型：集成Intel HD Graphics核心显卡

芯片卡：Intel NM76高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

### 主要应用领域

工业现场可嵌入到机器、机柜中或置于操作台上，做人机显示操作界面

应用于电信、电力、多媒体、国防、自动化设备、制造业等各领域，领数用作人机界面，瘦客户端，PLC和POS等通讯、控制终端

数字化医院做床头服务终端及门诊终端，提高医院的服务和管理水平

银行、商场、酒店、火车站、公共汽车、地铁站、公园等公共场所做媒体(广告)播放机或查询终端

高档的小区做家庭服务终端，实现对讲、留言、费用查询、商品订购、家用电器管理、温湿度控制等

### 售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！