

# 英国帕瓦莱特蓄电池12V100安装价格

产品名称	英国帕瓦莱特蓄电池12V100安装价格
公司名称	北京弗纳德电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	英国帕瓦莱特蓄电池:英国帕瓦莱特蓄电池
公司地址	昌平区回龙观镇发展路8号院
联系电话	15801019246

## 产品详情

英国帕瓦莱特（Powerlit）蓄电池【北京】销售中心

维护简单 电池实现密封，在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。性能优良 高强度紧装配工艺，防止活性物质脱落，增多酸量设计，提高电池使用寿命。板栅采用特殊铅钙多元合金，严格控制隔板、电解液的杂质，自放电低。优质隔板，极板、极柱、汇流排优化设计，电池内阻小，大电流放电性能好。安全可靠 电池密封可靠，无电解液渗漏隐患。安全阀开闭阀性能卓越。洁净环保 不产生酸雾，对周围环境和配套设施无腐蚀

应用范围无英国帕瓦莱特（Powerlit）蓄电池12V200AH现货线电通讯系统电源电器、医疗设备及仪器仪表电源UPS不间断电源办公自动化系统铁路内燃机车起动车船、铁路客车等照明便携式电器电源控制开关、照明电源。较高的阀门压力，大大增加电池内部气体复合率（于25 时超过99%）特有的正栅极扩展容量，大大地降低了极板的纵向弯曲和发生短路的可能性可额外配备搬运手柄，便于安装运送。出厂前经过100%的质量检验，实行24小时售后服务。公司提供的技术支持服务：本公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种，用于协助用户设备故障及时得到解决，保证设备可靠、稳定的运行。

帕瓦莱特蓄电池性能特点：

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

英国帕瓦莱特（Powerlit）蓄电池胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。

板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析\*电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。

隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。

电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。

极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。

2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。

英国帕瓦莱特（Powerlit）蓄电池帕瓦莱特蓄电池应用领域：

报警系统；应急照明系统；电子仪器；铁路、船舶、邮电通信；电子系统；太阳能、风能发电系统；大型UPS及计算机备用电源；消防备用电源；峰值负载补偿储能装置。

帕瓦莱特蓄电池特点

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。
- 8、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
- 9、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。

英国帕瓦莱特（Powerlit）蓄电池12V铅酸蓄电池型号：

电池型号

电压（V）

设计寿命（年）

容量（Ah C10）

长（mm）

宽 ( mm)

高 ( mm)

重量 ( KG )

PA12-24

12

10

24

166

126

176

8.6

PA12-30

30

195

130

178

11.4

PA12-40

40

15.1

PA12-50

50

230

136

212

18.6

PA12-65

65

330

175

174

21.8

PA12-80

80

223

23.6

PA12-100

100

406

173

240

31.5

PA12-120

120

35.2

PA12-150

150

486

170

242

43.6

PA12-200

200

523

238

225

61.5

英国帕瓦莱特 ( Powerlit ) 蓄电池12V胶体蓄电池型号 :

PG12-24

PG12-30

PG12-40

PG12-50

PG12-65

PG12-80

PG12-100

PG12-120

PG12-150

PG12-200

英国帕瓦莱特 ( Powerlit ) 蓄电池2V铅酸蓄电池型号 :

PA02-200

2

18

104

207

401

17

PA02-250

250

125

21

PA02-300

300

146

PA02-350

350

517