

东莞行星搅拌机 深圳行星搅拌机硅胶设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 东莞行星搅拌机 深圳行星搅拌机硅胶设备 |
| 公司名称 | 佛山市邦德仕机械设备有限公司 |
| 价格 | 20000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:邦德仕 容量:10-3000L 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道（原农科所地块）C1区自编四排17号之三 |
| 联系电话 | 0757-85703703 13690381307 |

产品详情

电子硅胶行星搅拌机

广东佛山市邦德仕机械设备有限公司:专业生产行星动力混合搅拌机,捏合机,强力分散机,行星搅拌机,反应釜,粉体混合机,粉料搅拌机,卧式混合搅拌机,锥形双螺旋混合机,双螺带混合机,无重力混合机,犁刀混合机,分散机,化工机械,玻璃胶设备,硅胶设备,密封胶设备,灌封胶设备,硅酮胶设备,胶水设备,PU胶设备,聚氨酯设备,白乳胶设备,TPU设备,热熔胶设备,干挂胶设备,双组份胶等生产设备、成套生产线

电子硅胶行星搅拌机简介：

搅拌机类型：行星搅拌机物料类型：液-液；液-固适用物料：锡膏动力类型：电动布局形式：立式搅拌方式：强制搅拌每次处理量范围：5~50kg

行星搅拌机的罐内麻花框式搅拌桨（多桨叶），在公转的同时也自转，使物料上下及四周流动，从而可在很短时间内达到混合（混炼）效果。罐体内壁为大型立车精加工，再经大型抛光机自动抛光，确保行星架上的活动刮刀在旋转时，把罐体内壁上的物料完全刮掉；该机特别适合从粉体到高黏度、高密度的物料溶解、混合、混炼、反应工艺，可根据不同生产工艺及物料特点选择不同的搅拌桨（如：麻花框式、多桨叶式）。

用途：

性能特点：

1.耐真空：使物料可在真空下操作；

2.釜体可电、蒸气、水及油循环加热。传动轴上的独特温度探测装置确保物料温度误差小于 ± 1 ，夹套可实现冷却加热；

3.釜体内壁为大型立车精加工，再经大型抛光机自动抛光，确保行星架上的活动刮刀（适用公转的同时也自转，使物料上下及四周流动，从而可在很短时间内达到混合（混炼）效果。

于密封胶）在旋转时，把釜体内壁上的物料完全刮掉；

4.釜内锚式+桨式（桨与桨、桨与桶壁间距3-4mm）搅拌桨（多桨叶），在5.釜内的搅拌桨的公转、自转均采用变频调速（变频电机），可根据不同工艺、不同粘度选择不同转速。测速系统直接给出不同的搅拌桨当时的转速。

电子硅胶行星搅拌机的适用范围：

一、能源：各种电池浆料、膏料（锂电池、镍铬电池、镍氢电池、燃料电池、动力电池等）；

二、电子电器：焊锡膏、陶瓷浆料、磁性材料、硅胶油墨、电子胶粘剂、pvc塑胶、电子电器件灌封胶、热熔胶、各种贵金属粉体、浆体；

三、化学品：

各种密封胶、胶粘剂（硅酮密封胶、聚硫密封胶、中空玻璃密封胶、防水密封胶、结构密封胶、厌氧胶、石材胶、模具胶等）、合成树脂橡胶、油墨、腻子、研磨剂（膏）、蜡制品、合成橡胶、合成树脂、各种粉体物料、陶瓷颜料；

四、医药品：各种软药膏、高分子凝胶（医用贴、小儿退热贴、感冒快贴、冰贴、眼贴）、牙品；

五、化妆品、日化品：润肤霜、口红、乳液、凝胶、面膜、睫毛膏、粉底、指甲油、牙膏、香皂。

六、食品：各种糊状、膏状类的混合、调味料、果酱、巧克力浆

适应粘度：

适用于粘度中高的产品，从简单的混合操作到复杂的反应生产工业中，如粘合剂、有机硅胶、锡膏、食品、电子等。

您可以提出您所需要的处理量、设备形式、规格要求或您需要加工的物料的性质，BDS的销售工程师会提供让您满意的方案...

电子硅胶

又称耐高温油漆，高温漆，耐热漆，分有机硅和无机硅耐高温漆系列·耐高温漆，顾名思义，就是能经受高温氧化和其它介质腐蚀的油漆。涂料行业的高温一般在100 -800 之间，要求油漆在上述

环境中能够达到稳定的物理性能，能做到不脱落，不起泡，不开裂，不粉化，无锈蚀，允许有轻微变色

产品性能

- 1、良好的介电绝缘性能
- 2、卓越的耐候性、抗臭氧及抗紫外线性
- 3、良好的化学稳定性环保，大范围的使用温度较稳定
- 4、优异的润湿性能消除应力和良好的抗震性能