

10寸RK3288四核智能交通安卓一体机

产品名称	10寸RK3288四核智能交通安卓一体机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYRK32PC-104 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

10.4寸RK3288四核智能交通安卓一体机为工控、嵌入式应用领域的开发者提供快速、便捷的高整合系统解决方案。拥有低功耗、高效计算能力、丰富I/O接口、方便安装及维护等特性。创新扩展的嵌入式设计，可以灵活应用在对温度及使用空间等苛刻环境中，包括车载、零售、电子广告牌、监控、工厂控制等有低功耗系统需求的应用市场。安装方式有嵌入式，开放式、壁挂式，桌面型等，并可以按照不同需求定制产品。以OEM为主，欢迎广大厂商与我们洽谈合作！

机构和电源

材料：前面板和箱体采用铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

整机重2 kg

外形尺寸：215 × 191 × 45mm

开孔尺寸：204.5 × 175 × 38mm

基本参数

品牌：研源工控 尺寸：10.4寸 型号：YYA8PPC2-104

液晶屏：LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：700:1

分辨率：800 × 600(可选1024 × 768) 屏幕比例：4：3

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m² 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

主机配置

主板：工业A83X主板 处理器：RK3288, 四核，主频 1.8GHz

内存：1G(2G可选) 内置存储器：EMMC 4/8/16/32G (可选)

电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，USB × 2(HOST/OTG,可扩展4个)

网卡：内置百兆网卡 DC × 1，SD口 × 1，LAN × 1，HDMI × 1，COM × 2 (可扩6串口)

默认试用系统：Android4.4.4系统 WIFI/蓝牙：内置WIFI,BT4.0 (可选)

HDMI输出：支持1080P输出 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

产品应用覆盖网络安全、网络通讯、工业自动化现场监测和控制、电力监控、数控机床、机械制造、智能交通、环保监控、物流条码、电子医疗等行业及领域。并针对不同行业需求为您提供全方位ODM/OEM客制化服务。从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件，提供一整套最优性价比服务方案。

