

三联高压平板膜小试设备,多膜池设计,高倍浓缩

产品名称	三联高压平板膜小试设备,多膜池设计,高倍浓缩
公司名称	厦门福美科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:厦门福美科技 型号:FlowMem-0021-hp 过滤级别:微滤、超滤、纳滤、反渗透各级别的澄清,除杂,脱盐,浓缩
公司地址	福建省厦门市集美区灌口镇坑坪路7号海翼智创产业园5号楼7-105单元
联系电话	0592-6375189 15980876712

产品详情

FlowMem-0021-HP 三联高压平板膜小试设备

产品信息：

本装置为高压有机膜片错流过滤集成装置。可配备微滤、超滤、纳滤、反渗透、海水/苦咸水淡化膜片，通过更换不同膜片可以实现不同的分离要求。特别适用于膜片研究测试、少量料液过滤及教学演示等用途。被广泛应用于水处理研究、细胞收集、药物分离、食品和饮料澄清、纯化、浓缩应用及膜材料的研究开发。

产品特点：

- 1、强劲的供料单元。采用进口柱塞隔膜泵，具有高压、高效率、低能耗、耐腐蚀、等优点，是系统稳定运行的重要保障。
- 2、稳妥的安全设计。系统设置安全泄压阀，超过限定压力时自动泄压；蓄能减震器，避免压力波动，流体运行更平稳；泵电机变频控制，实现柔性启动与柔性停机，避免对膜元件和系统的压力冲击；承压管路及接头均采用高耐压的316不锈钢材质及配件，承压高、耐腐蚀、密封性好，经久耐用。

3、灵活的测试方式。三个膜组件串联设计，可三组件同时使用，也可任意使用一个或者二个组件；三个膜池可安装相同膜片，也可以安装不同膜片，同时过滤；极大提高了测试和研究效率。

4、便捷的操作设计。设备按人机工程学设计，操作方便简单；结构紧凑可置于实验台，运行体积小，全不锈钢制作，封闭式机箱；夹套式循环料筒设计通过外接冷/热源，实现运行过程的温度控制，设备设置了流量、压力、温度仪表，便于监测系统各参数变化。与此同时我们还随机附送了裁膜母板以便客户自行裁剪膜片。

5、差异化的定制。除此标准型号外，我们可根据客户需求定制不同压力等级、膜池材料、膜池组件数量、膜池尺寸。

标准设备参数：

膜装置为我司标准实验室膜分离产品，如在实验过程有其它要求，我们可以根据客户的产品与处理量的具体要求，设计制造相应的膜分离系统。

厦门福美科技有限公司成立于2005年，是厦门的一家高科技企业，公司致力于膜分离、连续离子交换、连续色谱、电渗析、双极膜技术等领域的技术开发和应用。公司秉承“工匠”精神，为客户提供从实验室设备、中试生产线到工业生产设备的完整解决方案。

实验设备作为核心业务之一，公司集近20年的技术和工程经验，研发出适合实验室研发和工业放大中试的系列产品，得到市场和用户广泛认可和推崇。公司致力于实验设备标准化建设，同时为客户提供量身定制的中/小试设备及中试生产线。公司还为广大客户提供完整的系统工程服务，从实验开发、工艺设计、工程设计、设备制造、现场工程安装调试，到设备交付的全程服务。公司引进国际化的先进设计和管理理念，引入ISO9001:2008国际质量体系认证，致力将公司打造成为该领域“实验设备及集成装置的专业品牌”。

研发生产基地：厦门市集美区锦亭北路252号；

网址：<http://www.xmfmt.com>

Email：zhank@xmfmt.com

固话：0592-6375189

手机：15980876712（湛经理）

