

武汉WDQ冷轧冲压上海直售

产品名称	武汉WDQ冷轧冲压上海直售
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

附录 A (资料性附录) 包装元件的功能 A.1 各产品包装所用的包装元件的功能可参考表 A.1 的描述。在保证包装质量的前提下,表中所列包装元件的材料可用其他新型材料替代。表 A.1 品种包装元件的功能

钢板 冷轧、镀锌及彩涂钢板

1. 托架:便于钢板的叠放和吊运。
2. 下盖板:增加钢板的受力面积,使钢板受力均匀。
3. 平板纸:具有缓冲作用,防止叠包堆放对钢板造成损伤。
4. 防锈纸:防止钢板生锈。
5. 胶带:固定防锈纸、塑料薄膜、护角等包装材料。
6. 塑料薄膜:缓解防锈纸缓蚀剂的挥发速度,减少雨水对钢板顶部的侵袭。
7. 护角:防止钢板边部受外力损伤。
8. 侧护板:防止钢板侧面受外力损伤,防止防锈纸、护角受外力破损,减少雨水对钢板的侵袭。
9. 上盖板:防止钢板顶面受外力损伤,防止防锈纸、塑料薄膜、平板纸等受外力破损,减少雨水对钢板的侵袭。
10. 盒帽:防止钢板侧面和顶面受外力损伤,防止防锈纸、塑料薄膜、平板纸、护角受外力破损,减少雨水对钢板的侵袭,提升钢板包装的外观形象。
11. 捆带:固定钢板,防止在运输过程中出现松散。
12. 锁扣:固定捆带。

电镀锡、电镀铬钢板

1. 木台:便于钢板的叠放和吊运。
2. 平板纸:具有缓冲作用,防止叠包堆放对钢板造成损伤。
3. 上下盖板:保持钢板清洁。
4. 防锈纸:防止钢板生锈。
5. 胶带:固定防锈纸、护角等包装材料。
6. 护角:防止钢板边部受外力损伤。
7. 围板:防止钢板侧面受外力损伤,防止防锈纸、护角受外力破损,减少雨水对钢板的侵袭。
8. 盒盖:防止钢板顶面受外力损伤,防止防锈纸、平板纸受外力破损,减少雨水对钢板的侵袭。
9. 捆带:固定钢板,防止在运输过程中出现松散。

钢卷 所有产品

1. 捆带:固定钢卷,防止在运输过程中出现松散。
2. 铁包角:固定内捆带,保护钢卷边部,防止内捆带对钢卷边部造成损伤。
3. 防锈纸:防止钢卷生锈。
4. 胶带:对防锈纸、塑料套进行密封,对平板纸、纸护角进行固定。
5. 塑料套:缓解防锈纸缓蚀剂的挥发速度,减少雨水对钢卷的侵袭。
6. 平板纸:具有缓冲作用,防止钢卷在运输、堆放中受外力损伤。
7. 纸护角:防止钢卷边部受外力损伤。
8. 内周护板:防止钢卷卷芯受外力损伤,防止防锈纸、塑料套、纸护角受外力破损,减少雨水对钢卷的侵袭。
9. 外周包板:防止钢卷外周受外力损伤,防止防锈纸、塑料套、平板纸、纸护角受外力破损,减少雨水对钢卷的侵袭。
10. 端面圆护板:防止钢卷端面受外力损伤,防止防锈纸、塑料套、平板纸、纸护角受外力破损,减少

雨水对钢卷的侵袭。 11.

铁内护角：防止钢卷内圈边部受外力损伤，固定内周护板和端面圆护板，减少雨水对钢卷的侵袭。 12.

铁外护角：防止钢卷外圈边部受外力损伤，固定外周包板和端面圆护板，减少雨水对钢卷的侵袭。 13.

锁扣：固定捆带。 14. 锁扣垫片：防止锁扣对钢卷形成损伤。 15.

井字架：固定钢卷，使钢卷在运输过程中保持稳定。 16.

缓冲材料：具有缓冲作用，防止分条钢卷相互冲击发生损坏。 17.

圆盒盖：防止立式卷顶部受外力损伤，防止防锈纸、塑料套、纸护角受外力破损，减少雨水对钢 18.

卷的侵袭。 19. 十字锁扣：防止立式卷两根交叉的捆带发生偏移。 20.

立式木托架：固定钢卷，使立式钢卷在运输过程中保持稳定、便于吊运。 21.

塑料护角：保护钢卷边部和皱纹纸、缠绕膜，避免钢卷边部受外力损伤，避免皱纹纸和缠绕膜受外 Q/BQB 400 - 2018 10 力破损、保障内包装的密封性。 22.

皱纹纸：通过自动缠绕技术全方位紧贴钢卷，吸收钢卷内部水汽，防止钢卷生锈。 23.

缠绕膜：通过自动缠绕技术全方位紧贴钢卷，防止外部水汽入侵，防止钢卷生锈。 24.

热熔胶：通过自动涂胶技术，实现外周包板头尾部的自动化粘合，避免包板弹开或松脱。 25. 发蓝捆带：

适用于点焊连接方式，牢固固定钢卷和包装物，避免在运输过程中出现松散。 免费提供所有产品试样 测试

上海旭宏

国际贸易有限公司是一家以服务生产汽车零部件、汽车配件、变压器、电机等企业，以钢铁销售为主的私营股份制公司。公司自成立以来，在全体旭宏人的共同开拓下，形成特色销售。以宝钢冷轧及热轧酸洗品种钢（汽车结构钢：高强度低合金钢，双相高强钢，加磷高强钢等）、硅钢片（电工钢/矽钢片）、辅，以普冷、涂镀、等配套品种销售服务，以自身的实力、信誉与各大钢厂和地区保持密切业务关系，并实行“开平、纵剪、分卷等加工运输服务。上海旭宏国际贸易有限公司 宝钢股份

汽车用冷轧板卷宝钢汽车钢Q/BQB 310 - 201823.4

按产品类别分为：热轧钢带热轧钢板热轧平整钢带热轧纵切钢带热轧酸洗钢带热轧酸洗钢板表 1 牌号 a 公称厚度 b mm 用途SAPH310 16.0

用于要求成型加工性能的汽车构架、车轮等汽SAPH370、SAPH400、SAPH440 14.0

车结构件SPFH540、SPFH590 14.0 用于要求良好成型加工性能并有高强度要求的SPFH780 8.0 汽车构

架、车轮等汽车结构件QStE340TM、QStE380TMQStE420TM、QStE460TMQStE500TM、QStE550TM 14.0 用于要求良好的冷成型性能并有较高或高强度要求的汽车大梁、方管 and 圆管等结构件QStE600TM、QStE650TMQStE700TM

12.0B330CL、B380CL、B420CLB450CL、B500CL、B530CLB550CL、B600CL、B650CL 14.0 具有良好的冷成型性能，用于制造汽车滚型车轮轮辋及轮辐B320L、B420L、B510LB510DL、B550L、B610L (B600L) B650L、B700L、B750L 14.0 供制造汽车大梁、横梁用B440QZR、B480QZR 8.0

供制造汽车传动轴管用B440QK 8.0 供制造汽车桥壳用a 根据需方要求，可按括号内的牌号订货。 b

对于热轧酸洗表面钢板及钢带，公称厚度 t 8.0mm。 Q/BQB 310 - 201810附录

A (资料性附录) 本标准与相关标准相近牌号对照表A.1 本标准与相关标准相近牌号对照表见表 A.1 ~ 表 A.5。表 A.1Q/BQB 310 - 2018 YB/T 4151 - 2015B330CL 330CLB380CL 380CLB420CL - B450CL 440CLB500CL 490CLB530CL 540CLB550CL 540CLB600CL 590CLB650CL 650CL表 A.2Q/BQB 310 - 2018 GB/T

3273 - 2015B320L - B420L 420LB510L 510LB510DL - B550L 550LB610L(B600L) 600LB650L 650LB700L

700LB750L 750L表 A.3Q/BQB 310 - 2018 JIS G 3113 : 2006SAPH310 SAPH310SAPH370 SAPH370SAPH400

SAPH400SAPH440 , B440QK SAPH440Q/BQB 310 - 201811表 A.4Q/BQB 310 - 2018 JIS G 3134 : 2006SPFH540 SPFH540SPFH590 SPFH590SPFH780 - 表 A.5Q/BQB 310 - 2018 SEW 092:95 EN 10149 - 2:2013 SAE J1392:2008

GB/T 20887.1 - 2007QStE340TM QStE360TM S355MC 050XLK HR355FQStE380TM QStE380TM - -

HR380FQStE420TM QStE420TM S420MC 060XLK HR420FQStE460TM QStE460TM S460MC -

HR460FQStE500TM QStE500TM S500MC 070XLK HR500FQStE550TMB610L (B600L) QStE550TM S550MC

080XL HR550FQStE600TMB650L QStE600TM S600MC - HR600FQStE650TMB700L QStE650TM S650MC -

HR650FQStE700TMB750L QStE690TM S700MC - HR700FBLC,BLD,BUSD,BUFD,B240ZK,B280VK,St37-2G,St 44-3G,St52-3G,HC180P,B180P2 , HC220P,B220P2 , HC260P,HC300P,HC220I,HC260I,HC180Y,B170P1,HC220

Y,B210P1,HC260Y,B250P1,B140H1,B180H1,B180H2,HC180B,HC220B,HC260B,HC300B,HC380/590TR,HC400/ 690TR,HC420/780TR,HC450/980TR,HC250/450DP,HC300/500DP,HC280/590DP,HC340/590DP,B340/590DP,H C550/690DP,HC420/780DP,HC500/780DP,B400/780DP,HC550/980DP,HC820/1180DP,HC260LA,HC300LA,HC 340LA,B340LA,HC380LA,HC420LA,B410LA,HC460LA,HC500LA,DC51D+Z,DC51D+ZF,DC52D+Z,DC52D+Z

F,DC53D+Z,DC53D+ZF,DC54D+Z,DC54D+ZF,DC56D+Z,DC56D+ZF,DC57D+Z,DC57D+ZF,S220GD+Z,S220GD+ZF,S250GD+Z,S250GD+ZF,S280GD+Z,S280GD+ZF,S320GD+Z,S320GD+ZF,S350GD+Z,S350GD+ZF,S550GD+Z,HC180YD+Z,HC180YD+ZF,HC220YD+Z,HC220YD+ZF,HC260YD+Z,HC260YD+ZF,HC180BD+Z,HC180BD+ZF,HC220BD+Z,HC220BD+ZF,HC260BD+Z,HC260BD+ZF,HC300BD+Z,HC300BD+ZF,HC260LAD+Z,HC260LAD+ZF,HC300LAD+Z,HC300LAD+ZF,HC340LAD+Z,HC340LAD+ZF,HC380LAD+Z,HC380LAD+ZF,H380LAD+Z,HC420LAD+Z,HC420LAD+ZF,H420LAD+Z,HD410LAD+Z,HC250/450DPD+Z,HC250/450DPD+ZF,HC300/500DPD+Z,HC300/500DPD+ZF,HC280/590DPD+Z,HC280/590DPD+ZF,HC340/590DPD+Z,HC340/590DPD+ZF,B340/590DPD+Z,B340/590DPD+ZF,HC420/780DPD+Z,HC420/780DPD+ZF,HC550/980DPD+Z,HC380/590TRD+Z,HC380/590TRD+ZF,HC400/690TRD+Z,HC400/690TRD+ZF,HC420/780TRD+Z,HC420/780TRD+ZF,HC350/600CPD+Z,HC350/600CPD+ZF,HC500/780CPD+Z,HC500/780CPD+ZF,HC700/980CPD+Z,HC700/980CPD+ZF,HD620/750CPD+Z,HD620/750CPD+ZF,HD680/780CPD+Z,HD680/780CPD+ZF,SAPH310,SAPH370,SAPH400,SAPH440,SPFH540,SPFH590,QStE340TM,QStE380TM,QStE420TM,QStE460TM,QStE500TM,S315MC,S355MC,S420MC,S460MC,S500MC,S550MC,S600MC,S650MC,S700MC,BR330/580DP,BR450/780DP,BR400/590TR,BR450/780TR,BR300/450HE,BR440/580HE,BR600/780HE,BR900/1200MS,BR650/780CP,BR720/950CP,Q/BQB419-2014-HC180P,Q/BQB419-2014-B180P2,Q/BQB419-2014-HC220P,Q/BQB419-2014-B220P2,Q/BQB419-2014-HC260P,Q/BQB419-2014-HC300P,Q/BQB419-2014-HC220I,Q/BQB419-2014-HC260I,Q/BQB419-2014-HC180Y,GMW2M-ST-S CR1 UNCOATEDGMW2M-ST-S CR2 UNCOATED , GMW2M-ST-S CR3 UNCOATEDGMW2M-ST-S CR4 UNCOATED , GMW2M-ST-S CR5 UNCOATEDGMW2M-ST-S CR1 UNCOATED , GMW3032M-ST-S-CR180B2-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-210P-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-CR180IF-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-CR210IF-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-CR240IF-HUNCOATED-UGMW3032M-ST-S-CR180B2-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-CR210B2-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-CR250B2-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-CR300B2-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-CR250LA-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-CR300LA-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-HR340LA-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-CR340LA-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-CR380LA-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-CR420LA-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-HR420LA-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-HR550LA-UNCOATED-UGMW3032M-ST-S-HR650LA-UNCOATED-U , GMW2M-ST-S CR1 UNCOATED , GMW2M-ST-S CR1 GMW11M EG50G50GE , GMW2M-ST-S CR2 GMW11M EG50G50GE , GMW2M-ST-S CR3 GMW11M EG50G50GE , GMW2M-ST-S CR4 GMW11M EG50G50GE , GMW2M-ST-S CR5 GMW11M EG50G50GE , GMW2M-ST-S CR1 GMW11M EG60G60GE , GMW2M-ST-S CR2 GMW11M EG60G60GE , GMW2M-ST-S CR3 GMW11M EG60G60GE , GMW2M-ST-S CR4 GMW11M EG60G60GE , GMW2M-ST-S CR5 GMW11M EG60G60GEGMW2M-ST-S CR1 EG50G50GE , GMW2M-ST-S CR2 EG50G50GE , GMW2M-ST-S CR3 EG50G50GE , GMW2M-ST-S CR4 EG50G50GEGMW2M-ST-S CR5 EG50G50GE , GMW2M-ST-S CR1 EG60G60GE , GMW2M-ST-S CR2 EG60G60GE , GMW2M-ST-S CR3 EG60G60GE , GMW2M-ST-S CR4 EG60G60GE , GMW2M-ST-S CR5 EG60G60GE日系汽车钢JSC270C JSC270D JSC270E JSC270F JSC270DG JSC270H JSC340W JSC340H JSC340P JSC370W JSC370P JSC390W JSC390P JSC440W JSC440P JSC590R JSC590Y JSC780Y JSC980Y JSC1180Y JSH270C JSH270D JSH270E JSH310W JSH370W JSH400W JSH440W JSH440R JSH440B SAPH440BH JSH490W JSH490R JSH490B JSH540W JSH540R JSH540Y JSH540B JSH590W JSH590R JSH590Y JSH780W JSH780R JSH780 YZStE340 ZSTE380 ZSTE420 ZSTE460 JAC270C , SPCCSPCC , SPCD , SPCE , SPCEN , SPFC340 , SPFC340H , SPFC370 , SPFC390 , SPFC440 , SPFC490 , SPFC540 , SPFC590 , SPFC590Y , SPFC780 , SPFC980 , SS330 , SS400 , SPHC , SPHD , SPHE , SAPH310 , SAPH370 , SAPH440 , SPFH490 , SPFH540 , SPFH540Y , SPFH590 , SPFH590Y , SECC20/20 , SECC20/20 , SECD20/20 , SECEN20/20 , SEHC , SEHD , SEHE。SEFC 370~980Y。SEPH310~440 SEFH490~540。(ASP5) , SGC440 F04 , SA1C , SP129 , SP121 , SP122 , SP123 , SP124 , SP131-340 , SP132-340 , SP135-340 , SP131-370 , SP132-370 , SP150-390 , SP152-440 , SP150-490 , SP150-540 , SP151-590 , SP153-590Z , SP153-780 , SP150-980 , SP211 , SP212 , RP221 SP221 , RP222 SP222 , RP223 SP223 , SP230-310 , RP231-370 , SP231-370 , SP230-400 , RP231-440 , SP231-440F , SP250-490 , RP251-540 , SP251-540 , RP252-540 , SP252-540FRP253-590 , SP253-590 , RP254-590 , SP254-590 , SP629 , SP621 , SP622 , SP623 , SP606 , SP607 , SP608 , SP600-370~980 , SP605-310~540 , SP709 , SP70 , SP702? , SP706 , SP789 , SP781 , SP782 , RP791 SP791 , SP781-340 , SP782-340.SP785-340 , SP781-390 , SP782-390 , SP783 , SP784 , RP791-440 , SP791-440JAC270D JAC270E JAC270F JAC340W JAC340P JAC340H JAC390W JAC390P大众汽车钢VW50111 St02Z-100NA-O,VW50111 St03Z-100NA-O,VW50111 St04Z-100NA-O,VW50111 St05Z-100NA-O.VW50111

St06Z-100NA-O,VW50111 St03Z-100NA-O.VW50111 St02Z-100NA-O , VW50111 St03Z-100NA-O , VW50111 St04Z-100NA-O , VW50111 St05Z-100NA-O , VW50111 St06Z-100NA-O , VW50111 St03Z-100NA-O , VW50065-CR1-GI40/40 , VW50065-CR2-GI40/40 , VW50065-CR3-GI40/40 , VW50065-CR4-GI40/40 , VW50065-CR5-GI40/40 , VW50065-CR6-GI40/40 , VW50065-CR160IF-GI40/40 , VW50065-CR180IF-GI40/40 , VW50065-CR210IF-GI40/40 , VW50065-CR160IF-GI40/40 , VW50065-CR180IF-GI40/40 , VW50065-CR210IF-GI40/40 , VW50065-CR240IF-GI40/40 , VW50065-CR180BH-GI40/40 , VW50065-CR210BH-GI40/40 , VW50065-CR240BH-GI40/40 , VW50065-CR210BH-GI40/40 , VW50065-CR210P-GI40/40,VW50065-CR240P-GI40/40,VW50065-CR240LA-GI40/40,VW50065-CR270LA-GI40/40.VW50065-CR300LA-GI40/40,VW50065-340LA-GI40/40,VW50065-CR380LA-GI40/40,VW50065-420LA-GI40/40,VW50065-CR460LA-GI40/40,VW50065-HR300LA-GI40/40 , VW50065-HR340LA-GI40/40,VW50065-HR420LA-GI40/40,VW50065-HR460LA-GI40/40,VW50065-HR500LA-GI40/40,VW50065-HR300MC,VW50065-HR340MC,VW50065-HR420MC,VW50065-HR460MC,VW50065-HR500MC,VW50065-HRHR550MC,VW50065-HR700MCW50060-1 HC300X,VW50060-1 HC340X,VW50060-1 HC450X,VW50060-1 HC600X,VW50060-1 HC660X,VW50060-1 HD300X,VW50060 HC600C,VW50060 HC900M,VW50060 HC410Y,VW50060 HC470T,VW50060 HDT450F,VW50060 HDT580F , VW50065 CR290Y/490T-DP,VW50065CR330Y/590T-DP,VW50065 CR440T/780-DP,VW50065 CR590Y/980T-DP,VW50065 CR700Y/980T-DPVW50065 CR290Y/490T-DP-GI40/40-U-O,VW50065 CR330Y/590T-DP-GI40/40-U-O,VW50065 CR440T/780-DP-GI40/40-U-O,VW50065 CR590Y/980T-DP-GI40/40-U-O,VW50065 CR700Y/980T-DP-GI40/40-U-OVW50111 St03Z-100NA-O , VW50111 St04Z-100NA-O , VW50111 St05Z-100NA-O , VW50111 St06Z-100NA-O , VW50111 St03Z-100NA-O , VW50065-CR1-GI60/60 ,