

厂家直销亿邦牌采鱼肉机，蟹肉采肉机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销亿邦牌采鱼肉机，蟹肉采肉机 |
| 公司名称 | 诸城市亿邦食品机械有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:亿邦 型号:200型 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市诸城市密州街道古城子工业园（注册地址） |
| 联系电话 | 17667195166 |

产品详情

鱼肉采肉机设备,鳕鱼采集机我们厂生产的鱼肉采肉机可以采集鱼肉、蟹肉、虾肉等。专门用于鱼丸、鱼糕、虾丸、蟹酱的前期加工。使用操作简单方便快捷。本厂的产品外型美观、安全环保、操作方便、噪音低、鳕鱼采集机省时省力等优点，质量可靠，容易清洁，适用单位食堂、及个体商户使用。本厂有完善的销售服务网，产品畅销全国各地，您还在等什么，快快拿起你的电话咨询订购吧。

鱼肉采肉机设备部分结构及用途说明：

- 1、滚筒内刮刀：用于从滚筒内分离出来的鱼肉从滚筒内壁刮落
- 2、采肉滚筒：用于采集鱼肉
- 3、自动微调装置：用于自动调节采肉中压力回调，间隙复位等作用
- 4、刮刀固定轮：用于固定滚筒外刮刀
- 5、鳕鱼采集机滚筒外刮刀：用于刮落分离出来的鱼骨和鱼皮
- 6、采肉机皮带：用于传送鱼类并与采肉机滚筒形成大力挤压把鱼肉分离出来
- 7、间隙调节手柄：调节采肉机皮带和采肉滚筒之间的间隙
- 8、电源线：150型、200型220v、380v都可以使用，300型以上需要用380v
- 9、电源开关：用于控制机器的启动与停止
- 10、皮带松紧调节：用于调节采肉机皮带的松紧

鱼肉采肉机设备工作过程：

- 1、大鱼：先要去鱼鳞、鱼头、鱼内脏，把鱼分成两半等待加工；小鱼、小虾直接可以加工；
- 2、把处理好的鱼、虾直接刚入机器内；
- 3、鳕鱼采集机为您推荐小型鱼糜机通过滚筒和皮带的挤压鱼肉进入滚筒内，鱼皮鱼骨、鱼肉分开
- 4、完成鱼肉采集之后，在就是清洗机器
- 5、直接就可以用清水清洗等待下次使用。

详细参数：

名称

鱼肉采肉机、鱼糜提取机、虾肉采肉机、蟹肉采肉机

型号

150型

200型

300型

350型

规格(mm)

870*560*860mm

940*700*930mm

1100*700*930mm

1300*1000*1050mm

材质

不锈钢

不锈钢

不锈钢

不锈钢

产量

150kg/h

250kg/h

500kg/h

1.5T/h

功率

1.5kw

1.5kw

3kw

5.5kw

皮带厚度

20mm

20mm

20mm

20mm

皮带外长度

1240mm

1450mm

1450mm

1680mm

滚筒直径

162mm

219mm

219mm

265mm

滚筒长度

300mm

350mm

500mm

550

滚筒壁厚

7mm

7mm

7mm

12mm

网眼直径

2.7mm/3mm/3.2mm也可定做

整机重量

180kg

240kg

300kg

750kg