## 信丰公司设计楼顶景观塔制作安装

产品名称	信丰公司设计楼顶景观塔制作安装
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	69000.00/个
规格参数	根开:1020 高度:1040 重量:1020
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场(注册地址)
联系电话	15610910388

## 产品详情

楼顶景观塔一般采用无缝钢管或钢板折弯成多边形钢管制作,塔体上设置景观造型平台,一般安装在市区、镇区、居民区楼顶,能起到美观作用。

塔体材质一般采用20#或Q345B钢材。主要特点:

- 1、对房顶承重有一定的要求,
- 2、占地面积小,
- 3、无需拉线,美化周围环境。

景观避雷装饰塔;景观避雷装饰塔适用于,宾馆,商场,医院,高层办公楼等各类企业办公楼形象装饰工程。 特点是:1,外形美观,与建筑物形成和谐统一的整体;

## 2. 塔顶的避雷针

与建筑物避雷设施连为一体,有效防止雷电灾害;3,塔顶还可安装航空障碍灯,监控摄像头及通信天线等设备;塔身内用Q235碳素钢结构,外用镜面不锈钢板,塔

## 身装有各种景观

饰。使铁塔能凸显企业标志形象功能。白天与太阳争辉,夜晚拌彩灯共舞,彰显建筑风采,演艺城市魅力。使用条件:1,基本风压:w0=0.4及0.7KN/m2两种

2,抗震设防烈度:8度及小于8度地区

3,地基承载力:100及200 KN/m2

4,覆冰厚度: 10mm 5,垂直度: 1/1000

铁塔设计依据:

1,建筑物防雷设计规范(GB50057-94)

- 2,高耸结构设计规范(GBJ135-90)
- 3,钢结构设计规范(GB50017-2003)
- 4,塔桅钢结构施工及验收规程(CECS 80:2006