# 虾蟹鱼塘莲藕塘杀青苔蓝藻甲藻护草青苔净

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 虾蟹鱼塘莲藕塘杀青苔蓝藻甲藻护草青苔净 |
| 公司名称 | 山西维利沃生物科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太原市小店区南中环太榆路口瑞吉财商中心A座三层（进驻太原市慧源创业就业实训基地有限公司-123号)（注册地址） |
| 联系电话 | 18636652958 |

# 产品详情

护草青苔净

【产品概述】本品含有特种转化物质能迅速降低植物表面张力，使青泥苔、丝状藻等快速脱水萎缩死亡；不含任何重金属离子，灭苔后不会造成水体发黑、发清；本品具有杀灭青苔彻底、使用后无毒、对水草无害、无残留等特点，是灭苔产品中的精品。

【主要成分】氟乐灵、灭藻剂、增效剂

【性状指标】黄褐色液体

【功能用途】

1、高效清除水体中用于杀灭青苔、水网藻、蓝藻、裸甲藻、金藻等藻类快速死亡。

2、清除附着于网箱网具及虾、蟹、贝、蚌、鱼体表上的青苔。

3、有效控制海淡水养殖水体富营养化，消除“ 水华 ”，净化水质，消除水体发光。

4、用于杀灭夜光虫、夜光藻等有害生物；

5、消除聚缩虫、钟形虫、累枝虫等纤毛虫及附着性藻类。

【适用范围】适用于各种海淡水养殖虾、蟹池塘。

【用法用量】用水稀释后，全池均匀泼洒。

杀青苔：100ml/2-3亩?米水深；杀纤毛虫：100ml/4-5亩?米水深。

【注意事项】1、使用前后注意溶氧的变化，及时增氧，晴天上午使用效果更佳；2、虾、蟹集中脱壳期间、异常高温时避免使用；3、对上层鱼类敏感，慎用；4、避免与皮肤直接接触；5、本品易挥发、光解，用深颜色瓶避光存放。

【有 效 期】二年

【包装规格】25/50kg/桶；200kg／桶

【贮 藏】避光、密封、干燥处保存

青苔净

【产品概述】本品含有机阳离子水质杀苔除藻剂，不含硫酸锌、硫酸铜等任何重金属离子，本品有选择性亲合、吸收，破坏丝状藻体细胞，能迅速降低青苔的表面张力，导致青苔脱水萎缩而死亡。本品能有效杀灭养殖水体中的水绵、浒苔、钢丝藻、双星藻、转板藻等几种丝状藻类的蛋白质迅速结合形成络合物，而使其沉淀失去活性，使藻体发黑，使其3～5天断裂死亡，而不影响水草的正常生长。本品具有杀灭青苔彻底、使用后无毒、无残留等特点。

【主要成分】季磷盐、有机酮聚合物、异噻唑啉酮、增效剂

【性状指标】桔红色液体

【功能用途】1、高效清除水体中苔藻，能强力抑制藻类植物的光合作用，迅速降低植物表面张力，使青泥苔、底藻、丝状藻等藻类快速脱水萎缩而死亡。死后的丝壮藻类可自行降解为无毒物.。2、清除附着于网箱网具及虾、蟹、贝、蚌、鱼体表上的青苔。3、有效控制海淡水养殖水体富营养化，消除“ 水华 ”，净化水质，消除水体发光。4、本品使用时，不受水体硬度的影响，净化养殖动物的生存环境。5、选择性清除丝状藻类。

【适应对象】本品广泛适用于虾、蟹、鱼、河道、景观等池塘，海、淡水动物的养殖池塘。

【用法用量】将本品稀释500倍混合均匀后全池泼洒，每亩水面用本品100-150ml，直接泼洒在青苔密集处或与细土拌匀后均匀撒在青苔密集处。

【注意事项】1、首次使用请用低限用量，严格计算水体，切勿超量使用。2、 阴雨天、气压低时、池塘水质很差等水体缺氧的状况下慎用本品；3、.杀灭青苔时，应适当采取换水、调水等增氧措施，以防缺氧。4、.如藻类过多，一次使用面积不得超过三分之一。

【包装规格】50kg/桶；200kg/桶

【贮 运】干燥、密封、避光及儿童不能触及处存放，远离其它化学品。

【有 效 期】两年

蓝藻杀星

特点：能快速彻底的杀灭水体的蓝藻等有害藻类，对各种有益水草安全

【主要成分】杀藻因子、聚合盐、离子除藻剂

【性 状】本品为A+B组合使用，黑灰色+白色粉或颗粒

【产品特点】 本品不含硫酸锌、硫酸铜，是利用最新科研成果开发为新型的特效杀灭蓝藻产品，能迅速降低蓝藻的表面张力，导致蓝藻脱水萎缩而死亡，并将死亡的有害藻类转化为类氨基酸物质，作为营养元素提供给水生动植物。对虾蟹塘的水草无伤害，可用于任何水生动物养殖池塘，本品不含任何违禁成分，安全高效，能快速彻底的杀灭水体的蓝藻等有害藻类。

【作用与用途】适用四大家鱼，南美白对虾、罗氏沼虾、中国对虾、河蟹、青蟹、梭 子蟹、桂花鱼、甲鱼、加州鲈、罗非鱼、黄颡、叉尾鮰、石斑鱼、贝蚌类等海、淡水养殖水体。

1、杀藻 高效复合表面活性剂快速杀灭过渡繁殖的藻类，避免因水中藻?类
数量过。带来的水质理化指标骤升骤降，从而引起养殖对象的不适。

2、净水 高效快速的沉降水中的悬浮颗粒和被杀灭的死亡的微藻细胞体，避免有机物降解过程中大量消耗水体中的溶解氧，同时，还可消除水体中的重金属离子，降低水体的氨(NH3)、硫化氢(H2S)、调整水中氢离子浓度，稳定水体pH值，使水体各项理化指标趋于稳定。

3、增氧 特别选取的强氧化物,具有非常高的电极电位，入水后产生大量活性氧，在加快有机物快速降解的同时，保持水中的高氧化还原电位和富氧状态。

【用法用量】A、B按1:1混合后加水溶解稀释200倍后泼洒于蓝藻集中区域。
每亩水深1米用本品（A+B组合）100－150g，视蓝藻密集程度酌情增减用量；

【不良反应】按说明书使用无不良反应

【注意事项】1、本品为A+B组合使用，现配现用，不能久置；

2、泼洒均匀，不可随意加大用量，高温季节酌情减量，特殊养殖品种先做试验，待确认安全后使用；

3、使用后开2小时增氧机，注意缺氧。

【停 药 期】执行500度日（水温×天数=500）

【包 装】25公斤/袋/桶（A+B组合）

蓝藻分解素

【产品概述】本品为新型多效水质改良剂，考虑到养殖系统的立体空间，对养殖系统进行全面的治理，使系统达到新的生态平衡。本品首先通过表面活性剂在中上层水域杀灭过度繁殖的藻类。然后将被杀灭的微生物伴随着水中的悬浮颗粒一起沉降在系统底部，然后通过化学反应增加系统中的活性氧含量，促进有机物的氧化分解。由于单细胞藻类和植物的细胞结构存在明显差异，所以蓝藻杀星在杀藻的同时对水草的生长没有影响。本品革命性地解决了杀藻缺氧、杀藻杀草、净水缺氧等传统水质改良产品的缺陷。

【主要成分】功能