

医用甘露醇恒温箱

| | |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 医用甘露醇恒温箱 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:甘露醇恒温箱福意联 型号:FYL-YS-150L\280L\430L 产地:北京 (beijing) |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

医用甘露醇恒温箱福意联公司公司以实用，为产品理念，致力于恒温加温，低温冷藏的技术，为国内众多实验室，卫生，科研单位提供合格的产品，在有着经销网络，形成“福意联”的产品，经过数十年的发展拼搏-----用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。福意联拥有恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ）等各温度段的系列产品；福意联2-8 、2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48度每度恒温可调，采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀稳定，安全门锁，防止任意开启。（具体信息请根据机型选择）-----
----- 本产品是的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品加温的目的，减轻因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。医用甘露醇恒温箱参数：【型号】FYL-YS-138L【输入电压】AC220V【制冷功率】85W【加热功率】120W【恒定温度】4-38 （任意设定）【净重】40kg【外形尺寸】540x545x830mm【容积】138L【产品颜色】蓝白色福意联常用系列型号:

4-38 恒温系列

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-50L

85W

4-38

430 × 480 × 510mm

25KG

FYL-YS-100L

85W

4-38

480 × 490 × 840mm

31KG

FYL-YS-138L

85W

4-38

540 × 550 × 840mm

40KG

2-48 恒温系列

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-150L

100W

2-48

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

160W

2-48

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

160w

2-48

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-230L

160w

2-48

595 × 570 × 1215mm

68KG

FYL-YS-310L

160w

2-48

595 × 570 × 1315mm

78KG

FYL-YS-828L

360w

2-48

1267 × 678 × 1818mm

208KG

FYL-YS-1028L

360w

2-48

1267 × 678 × 2105mm

258KG

0-100 立式宽温设备

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-151L

120w

0-100

595 × 565 × 860mm

64KG

FYL-YS-281L

160w

0-100

595 × 565 × 1440mm

99KG

FYL-YS-431L

200w

0-100

595 × 675 × 1795mm

129KG

2-8度恒温冷藏系列（小型）

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-66L

85W

2-8

430 × 480 × 645mm

24KG

FYL-YS-88L

85W

2-8

480 × 470 × 840mm

32KG

FYL-YS-100E

85w

2-8

480 × 490 × 840mm

23KG

医用甘露醇恒温箱主要特征性智能微电脑控制，数字显示；双向调节，精度控制温度；嵌入式，节省使用空间聚氨酯发泡，重量轻保温好多重安全安全门锁，防止随意开启；故障监控、低温报警等；防凝雾，内置温感探头人性三层钢化玻璃门，安全无凝露；可调搁架，间隔度可调整；宽电压带，适合电压不稳地区内设照明灯，存取物品一目了然稳定运行压缩机，强效制冷陶瓷加热，升温均衡风冷无霜、静音风道，温度均匀福意联: 尊敬的客户：当您进入福意联产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们

的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢!感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。周到的售前：我们将根据您的要求迅速给您一份满意的答案；如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您亲自到我们公司参观考察，我们将竭诚为您服务！贴心的：的技术，严格的管理，便捷的，为客户提供质量可靠，性能稳定的产品；在质保期内，产品实行三包，整机保修一年；设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和其他成本费用。