

15寸四核触控一体机 壁挂式工业平板电脑

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 15寸四核触控一体机 壁挂式工业平板电脑 |
| 公司名称 | 深圳市研源工控科技有限公司 |
| 价格 | 1960.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:研源工控 型号:YYJPC2-150 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层 |
| 联系电话 | 075536820129 13113602300 |

产品详情

15寸四核触控一体机 壁挂式工业平板电脑是一款基于Intel Celeron J1900四核睿频2.41GHz处理器的15寸工业平板电脑，在拥有强大运算能力的同时保持了低功耗特。设计了9-36V宽压电源输入方案，为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施；功能方面配备了丰富的I/O接口，1个千兆以太网口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、6个RS232/485可选串口、并口、音频输出以及VGA显示接口和HDMI高清显示口，并支持外接一台显示器构成同步或异步双显；选用优质的15寸工业级液晶显示屏，具有高亮度、低功耗、长寿命等特性；触摸屏采用电容式，具有反应快、精度高、防尘、防水、5000万次点的MTBF指标。外观基于工业化考虑，整机采用镁铝合金压铸成型，外形轻薄兼具强固性，后箱大面积散热片能够将系统内的热量快速散发；前面板完全符合NEMA/IP65防尘防水标准，杜绝现场水滴和尘埃进入主机而影响设备运行。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用金属压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量4.5Kg

总尺寸：374.5 × 298 × 58mm

开孔尺寸：355.5 × 279 × 56mm

系统参数：

处理器 内建Intel Celeron J1900 Quad Core 四核 2.0G 最高睿频至2.41G CPU可选1037/I3/I5/I7

芯片组Intel Bay trail SOC高速芯片组

内存2GB DDR3 1333MHz SDRAM

磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

显示集成IntelHD Graphics核心显卡，支持双屏显示

音频RTL ALC883音频控制器，LINE-out端口

USB接口面6个USB2.0端口

串口2个DB-9 RS-232

支持SPP/EPP/ECP并口模式

支持WIFI 3G模块

显示接口：VGA

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率为1920*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供1个RJ_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒（WOL）

选配WIFI 无线网卡/3G（电信/联通）

存储

提供1个2.5' 硬盘位，可安装SATA 规格硬盘

提供1个Minisata插槽，可支持SSD硬盘

看门狗

提供255级硬件复位功能(0~255秒)

双核超薄型工业平板电脑环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-35 ~ 85

工作湿度：5%~90%，无冷凝

存储温度：-40 ~ 90

结构: 金属外壳

工业液晶屏

尺寸/类型：15" SXGA TFT

分辨率：1024 x 768

最大色彩：262K

反应时间：12ms

背光：LED

背光 MTBF：50,000小时

点阵：0.24 x 0.24

亮度：270cd/m²或400cd/m²

对比度：700 : 1

可视角度：(H)160/(V)160

触摸屏

尺寸/类型：15" 精密电阻式

分辨率：4096 x 4096

反应时间：<5ms

表面硬度：3 H

点击寿命：250克力度，3600万次

笔划寿命：250克力度，500万次

透光率：81%以上

环境参数

工作温度：-35 ~ +85

储存温度：-40 ~ +90

相对湿度：5 ~ 85%（无冷凝）

振动：50 ~ 500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

冲击：10G/peak(11ms sec)

支持操作系统：

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

主要应用领域

工业现场可嵌入到机器、[机柜](#)中或置于操作台上，做人机显示操作界面

应用于电信、电力、多媒体、国防、[自动化设备](#)

、制造业等各领域，领数用作[人机界面](#)，[瘦客户端](#)，[PLC](#)和POS等通讯、[控制终端](#)

[数字化医院](#)做床头服务终端及门诊终端，提高医院的服务和管理水平

银行、商场、酒店、火车站、公共汽车、地铁站、公园等公共场所做媒体(广告)播放机或查询终端

高档的小区做家庭服务终端，实现对讲、留言、费用查询、商品订购、家用电器管理、温湿度控制等

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用。