

# 一体化医院污水处理设备

产品名称	一体化医院污水处理设备
公司名称	枣庄创绿环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区永福南路御园福邸5-2-601
联系电话	15726321866

## 产品详情

### 一体化医院污水处理设备

山东枣庄创绿环境工程有限公司是一家综合的水处理设备生产制造型企业，公司产品针对医院、医liao、疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、bu队、水产加工厂、养殖场、牲畜加工厂、乳品加工厂、粪便等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理，主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理达到回用水质要求，使废水处理资源化利用。

医院污水处理设备，创绿环保的专业，无人可比。大品牌，质量好，只要看了我们的设备您绝对会满意！

我们的设备型号齐全，价格便宜，还可以免费为您上门安装，货真价实，买到就是赚到！

### 合肥小型一体化医疗污水处理设备

#### 一：医院污水排放标准

医院污水排放一般分两部分：一部分为

生活污水，一部分为相关病床及医院产生的污水。针对进出水的水质水量要求，一体化医院污水处理设备设计工艺为：一级隔渣、调节；二级生化降解；三级接触消毒、过滤的处理工艺。一级主要通过格栅将污水中的动植物油和固体垃圾去除，通过调节池调节水量、

调整水质；二级生化降解主要是A/O生物降解处理工艺（两级接触氧化工艺），通过接触反应，可以将污水中的有机污染物指标有效的降低到排放标准；三级中接触消毒是对医院污水的大肠杆菌等灭菌处理很必要的有效的处理，通过控制接触消毒时间和投加药剂程式，可以将大肠杆菌数量长期控制在较低的水平，通过过滤系统的出水保证达到水质要求

## 二：医院污水处理设备设计依据

1、建设单位提供的水质、水量等基础资料；2、《室外排水设计规范》3、《上海市污水综合排放标准》4、《污水综合排放标准》5、《医院污水排放标准》6、《医院污水处理设计规范》

## 三：医院污水处理设备设计范围

自污水自流进入处理设施调节池，至污水过滤处理后达标排放。包括污水处理设施、建筑、结构、给排水、电气自控、等专业的设计，以及其它相关内容。

## 四：医院污水处理设备设计原则

1、严格按照国家规范和行业规范，确保出水满足排放要求；2、结合项目实际情况，尽可能减少用电设备及仪表监测，尽量减少日常维护工作；3、采用成熟稳定的工艺、设备及优质、稳定的产品、材料，尽量降低工程造价和运行成本；4、设计美观、布局合理、降低噪声及合理处置固体废弃物，改善污水站及周边环境，避免二次污染。

## 五：医院污水处理设备的优点：

1.小宇环保水处理设备有限公司生产的一体化污水处理设备经本厂碳钢防腐处理或不锈钢构件，现场拼接组合而成。重量轻巧，易于运输，方便安装，耐腐蚀，使用寿命长；

2.结构合理紧凑，埋于地下有利保温，在寒冷的冬季(-30 )仍可正常运行，适应中国南北广阔的气候环境；亦可安置在水塘中，借用地形融入周围环境，减少占地面积。

3.无污染，无噪声，无异味，减少二次污染；

4.不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。

5.自动化程度高，能耗低，管理费用小；

6.净化效率高，BOD去除率在85%~90%，出水各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的二级或一级(B)标准，可达标排放。目前客户多要求进一步配套，作臭氧强氧化深度处理，达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T 18921—2002)标准，再生利用。

7.zui大的特点是可以将污水处理工程布置成景观。因为HYWS埋于地下且出水效果好，地表绿化率可达90%以上，若使用耐寒喜水的特殊标志性树种或草坪，形成溪流、喷泉、水

塘、鱼池融为一体的水处理景观，化污浊为清泉，既治理了污水又美化了环境，满足人们依山傍水而居的愿望。

创绿环保科技有限公司多年来一直坚持“全方位服务,让用户更满意”的经营理念,努力为用户提供优质的产品和优良的服务。公司对每一个项目皆给予高度重视，设有专员负责用户的售后服务，在此，我们郑重承诺：

- 1、本工程保修期为一年（即工程投入运行后一年内的时间为工程保修期），保修期内为用户提供免费保修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期的有偿保修业务以及技术指导工作。
- 2、保修期内，不论平常还是节假日，在接到用户故障通知后，我司处理专员会立即组织人员抵达现场对故障进行处理。
- 3、污水处理站调试完毕移交甲方后3个月，派技术人员回访，了解运行状况及听取用户意见，并作进一步完善。
- 4、用户需要，可提供营运管理服务。

医院的污水，除一般生活污水外，还含有化学物质、放射性废水和病原体。因此，必须经过处理后才能排放，特别是肝炎等传染病病房排出来的污水，须经消毒后才可排放。

一体化医院污水处理设备工作原理：地理式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点，使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。

一体化医院污水处理设备污水处理设备适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、水产加工厂、牲畜加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理，主要目的将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理达到回用水质要求，使废水处理资源化利用。

整个处理设备配有自动控制单元和故障报警装置，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。

现场安装：为贯彻中华人民共和国水污染防治法和中华人民共和国传染病防治法，防止排放污水造成对

环境的污染，规范污水处理设施的运行管理，促进医院污水处理达标排放，配合国家推进医院污水处理颁布的医疗机构水污染物排放标准的实施，山东荣博源环境工程有限公司专业研发生产了高新技术环保杀菌消毒产品医院污水处理设备-二氧化氯发生器、地理式一体化医院污水处理设备、加药装置等产品，设备已广泛应用于各城市大中小医院、门诊、乡镇卫生院等，并得到用户的一致好评！

工艺特点：在好氧前去除BOD，节能；硝化前产生碱度；前缺氧具有选择池的作用；工艺过程简单；水力停留时间短；污泥沉降性能好；聚磷菌碳源丰富，除磷效果好。

在总结国内外生活污水处理装置的运行经验基础上，再结合科技成果和工程实践，设计出一种可地理设置的成套有机废水处理装置，即以碳钢防腐为主要原料的RBA型系列污水处理设备。其目的主要是使生活污水和与之类似的工业有机废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准。该设备主要用于居住小区（含别墅小区），高级宾馆，医院，屠宰厂，综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理，经该设备处理的出水水质，达到国家排放标准。全套设备均可埋设于地下。