

富莱检查显微镜FLY-MV2H200

产品名称	富莱检查显微镜FLY-MV2H200
公司名称	昆山开发区奥巴仪器行
价格	5100.00/台
规格参数	富莱:FLY FLY-MV系列:FLY-MV2H200 中国:上海
公司地址	苏州市昆山朝阳东路55号建伟大厦A座1518
联系电话	0512-55182520 15962648439

产品详情

富莱检查显微镜FLY-MV2H200

模块化的产品组合，出色的光学性能，是机器视觉、工业检测及科学研究领域应用的zui佳选择

样品平台

USB数字相机

台式电脑

技术规格

型号

FLY-MV2H200B

FLY-MV2H200A

FLY-MV2H200MA

镜头参数

光学放大率：0.7X-4.5X 连续可调，带主要倍率定位机构

标准配置0.5X摄像接口

光源

长寿命LED环形光源

显示器

23.8寸高清显示器

相机参数

分辨率：1920*1080、彩色、60帧、逐行曝光、

放大倍率

17.5X-115X

13X-85X

13X-85X

视场范围

X:14.8mm-2.1mm

Y:7.7mm-1.1mm

X:20mm-3mm

Y:11.2mm-1.5mm

X:20mm-3mm

Y:11.2mm-1.5mm

功能

观察、拍照存储

观察、拍照存储

观察、拍照存储、视频录制、尺寸测量、导出报告

调焦镜架

燕尾齿条组合调焦机构，升降范围42mm

立柱孔径： 32mm，镜体孔径： 50mm，中心距：150mm

底座

立柱直径 32mm，长度280mm

底板尺寸: 320 × 260mm

选配件：更多产品信息请 一五九六二六four eight four three nine咨询了解。

单筒镜头

同轴光连续变倍单筒镜头，0.7X-4.5X主物镜，1.0X辅助物镜，1.0X摄像接口，

带同轴照明接口，带主要倍率定位机构

摄像接口

0.5X、0.67X、2.0X摄像接筒，C型接口，可调焦

辅助物镜

0.25X/325mm、0.5X/156mm、0.75X/108mm、1.0X/91mm、1.5X/50mm、2.0X/35mm

调焦镜架

粗微调焦升降组：

钢珠导轨式齿条调焦机构，升降范围50mm

立柱孔径： 25mm，镜体孔径： 45mm，中心距：150mm

底座

立柱式大平板底座（尺寸可定制）

万向支架

立柱式带光源底座

光源

LED环形灯、LED斜照灯、LED透射光源、光纤冷光源

相机

USB相机、HDMI相机、VGA相机

显示器

HDMI接口、VGA接口显示器

电脑

台式电脑、笔记本电脑

其他

小型移动平台、精密测量平台