企田牌HK-3000A配料控制仪表,皮带秤控制仪

产品名称	企田牌HK-3000A配料控制仪表,皮带秤控制仪
公司名称	潍坊企田电子有限公司
价格	10.00/台
规格参数	生产厂家:潍坊企田电子有限公司 仪表型号:HK-3000A配料控制仪表 仪表显示:真彩屏显示
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道兴隆路4327号全福 元中央商务区17幢106号商铺
联系电话	0536-3218659 13256364229

产品详情

HK-3000A配料控制仪表

概述

潍坊企田电子生产的HK-3000A系列配料控制仪表,是静态,动态计量专用智能仪表。它集计量与控制功能为一体,与恒速,调速,失重等秤体配套使用,实现各种物料的称重与配料。仪表采用高性能、高抗干扰、工业专用单片机,配以RS-485通讯接口,可方便接入DCS系统。智能化PID输出可对变频器等执行机构进行闭环控制。

系统性能

- A、专用工业级控制芯片,系统稳定、运行可靠。
- B、采用低温漂、低噪声信号调理芯片,确保信号稳定。
- C、EEROM保护参数,产量等数据永远不会丢失。
- D、环境温度:0~45度。
- E、计量精度:优于0.05%。
- F、显示/键盘:3.5寸真彩液晶屏,16个触摸按键。
- G、可以控制多种计量秤体(恒速秤 调速秤 失重秤)。
- H、开关量的输入、输出全光电隔离。

- I、二路模拟量输入、输出。
- J、脉冲速度输入。0~2500Hz。
- K、有外部开关量启动、停机等DCS输入接口。
- L、有备妥、运行、报警等DCS输出接口。
- M、开关量输入功能。
- N、支持标准MODBUS-RTU协议,可与上位机进行通讯,组态。

技术指标:

- 1、供电电源:AC220V ± 10% 50HZ。
- 2、A/D转换:0-65535数字量
- 3、模拟量控制输出: DC0-5V。
- 4、供感器接口:供电:DC9V/120mA 输入:0-20mv。
- 5、触点输出:机械触点 220V/1A。
- 6、脉冲速度输入:0-2500Hz
- 7、RS485通讯距离:1200m(可扩展)
- 8、液晶中文汉字显示。
- 9:外部设定量输入:4~20mA0~20mA0~10mA
- 10: 当前流量输出: 4~20mA0~20mA0~10mA

买HK-3000A配料仪表请认准潍坊企田电子有限公司,技术保障,优质服务。

标签: PLK-3型配料控制器HK-II配料仪表TW-C802称重控制器HK-3000A配料控制仪表HK-3000B配料控制仪表HK-3000C配料控制仪表