

# 手提式手持式便携式打标机

产品名称	手提式手持式便携式打标机
公司名称	曲阜市鸿儒机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	机型:HR-QD-1509 打印面积:90X150mm (可定制) 打印速度:每秒3-5个3号字符或50mm直线
公司地址	山东省济宁市曲阜市姚村镇后戴村村南
联系电话	15335371009

## 产品详情

电脑刻印机，钢字头冲字机，电脑控制打标机，手提式手持式便携式打标机，金属雕刻机，刻划机，划刻机，划痕机，打码器，刻绘机

气动打标机应用：

- 1、汽车、摩托车等发动机、活塞、身、车架、底盘、连杆、发动机、汽缸等零部件进行编号、名称、商标、生产日期的打印；
- 2、电动车、自行车、摩托车等加架号打印；
- 3、各种商品、车辆、设备产品的标牌打印；
- 4、各种机械零部件、机床工具、五金制品、金属管、齿轮、泵体、阀门、紧固件、钢材、仪器仪表。、机电设备等金属打标；塑料制

技术参数

机型

HR-QD-1509

打印面积

90X150mm (可定制)

打印速度

每秒3-5个3号字符或50mm直线

打印深度

0.01-1.2mm可调（视材质而定）

精度保证

精度 0.01

高度调节范围

1-330mm

自动存储

可自动存储文件及打印内容

工作气源

0.5-0.7Mpa , 3L/S

打印针冲击频率

300次/秒

打印内容

中英文字符、数字、图形（通过打标软件编辑）

软件应用系统

windows98windowsXP

图文编辑

序号（流水号）自动打印、存储\重号自动检测,可识别条码

打印材质

各种金属（HRC85以下硬度），各种硬质材料（PVC膜、塑料电木等）

机型

HR-QD-1508

打印面积

80 × 150mm（可定制）

打印速度

每秒3-5个3号字符或50mm直线

打印深度

0.01-1.2mm可调（视材质而定）

精度保证

精度 0.01

高度调节范围

1-330mm

自动存储

可自动存储文件及打印内容

工作气源

0.5-0.7Mpa , 3L/S

打印针冲击频率

300次/秒

打印内容

中英文字符、数字、图形（通过打标软件编辑）

软件应用系统

windows98windowsXP

图文编辑

序号（流水号）自动打印、存储\重号自动检测,可识别条码

打印材质

各种金属（HRC85以下硬度），各种硬质材料（PVC膜、塑料电木等）

联系电话：15335371009

QQ：763252224

联系人：袁贞荣