

华为UPS电源5000-A-30KTTL在线式

产品名称	华为UPS电源5000-A-30KTTL在线式
公司名称	北京聚力鑫创科技有限公司
价格	33500.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:5000-A-30KTTL 产地:深圳
公司地址	北京市丰台区黄土岗高场村2号A座6451
联系电话	400-108-3938 13439360900

产品详情

型号

UPS5000-A-30K

UPS5000-A-40K

UPS5000-A-60K

UPS5000-A-80K

UPS5000-A-120K

容量

30kVA/30kW

40kVA/40kW

60kVA/60kW

80kVA/80kW

120kVA/120kW

输入

输入制式

三相五线

额定输入电压

380/400/415Vac

输入电压范围

138-485Vac

额定频率

50/60Hz

输入频率范围

40-70Hz

输入功率因数

0.99

输入电流谐波

3%

旁路输入制式

三相五线

旁路输入电压

380/400/415Vac

旁路输入频率

50/60 ± 6Hz

电池电压

384Vdc (12V电池节数30到40可调, 默认32节)

输出

输出制式

三相五线

电压

380/400/415Vac ± 1%

频率

同步状态，跟踪旁路输入(正常模式)，50/60Hz ± 0.25%(电池模式)

波形失真

THDv < 1%

输出功率因数

1

过载能力

110%负载60min后转旁路；125%负载10min后转旁路；150%负载1min后转旁路

工作温度

0-40

储存湿度

-40-70

相对湿度

0%-95%(无冷凝)

工作海拔高度

海拔高度不应超出1000m，若超出1000m时按IEC62040-3规定降额使用

噪音

58dB

64dB

高 × 宽 × 深 (mm)

500 × 264 × 800

1020 × 440 × 850

重量

70kg

200kg

240kg

通讯

干接点、RS485、SNMP