

鞍山工地洗车槽设备厂家报价

产品名称	鞍山工地洗车槽设备厂家报价
公司名称	廊坊市佳奕科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市安次区富康道10号君庭小区9-2-1302（办公场所）（注册地址）
联系电话	18630423388

产品详情

鞍山工地洗车槽设备厂家报价

通常工程洗车机排除洗车淤泥的方法是采用刮泥机将淤泥刮出，这种方法在实际使用中根本刮不出淤泥，相反刮泥机在水池中起到了搅拌机的作用，把沉淀的淤泥都搅起来，使水池本来浑浊的水变成了泥浆水，大大降低了洗车效果。通过研究人们改变原除泥方法，现采用泥浆泵排除淤泥。改变了原来的状况，大大的提高了水的循环利用率。

鞍山工地自动洗车台洗车机厂家报价

现有洗车机采用的是钢构形式即：洗车机和基础是钢构一体的。这样的洗车机长期使用后存在很大问题，其一由于基础整天浸泡在水中锈蚀严重，长期使用很难保证安全。其二将来转场费工费时及不方便。然而有的超长洗车机采用混凝土基础，降低了购物成本的同时也大大增加了洗车机使用中的安全性和可靠性。洗车机为分体式，可分块拆卸安装，为将来转场提供了方便。

电气操作系统可靠方便

洗车机控制系统分机械感应自动式、遥控、手动三种控制方式。内部电器采用先进的PLC微电脑及高品质制电器元件性能可靠。操作方便。

工地洗车机的外表保养看起来简单，做起来并不简单。外表首先要看看有没有锈迹，如果有锈迹要清除掉或者进行喷漆业务，还有就是工地洗车机的外表有没有损伤，如果有损伤的话要及时修复，不能在使用中一直变形，如果曾经发生过电击，也要修复。工地洗车机是依据、建委、环委、交通等各部门对

施工车辆的要求下，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该工地洗车机利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到各部门的上路要求。

工地洗车机具有彻底高效的车辆除尘功能，从而达到改善大气环境质量，保护和谐生存环境的目的；洗轮机作为新型环保清洗设备，凭借其创新节能环保的设计理念，带动了新一代解放人力的机械自动化发展趋势，其主要优势表现：1.方便高效；2.省时省力；3.节约环保。洗轮机平板式洗轮机相对来讲结构比较简单，价格便宜。平板式洗轮机主要用方管或槽钢焊接而成，方管通水，再连接到高压水泵上。它主要有底盘、侧喷管、喷嘴、栅板、高压水泵以及控制箱等组成。主要适用于各种建筑工地后期施工、煤矿、矿山等对运输车辆轮胎的清洗，防止带泥上路造成对城市道路的污染。

建筑工地清洗机特点：

1.优质方管

采用5.0mm加厚方管焊接

承重强，耐腐蚀，不易折弯

2.平铺式设计

根据细节，采用平板式设计

拆卸方便。车辆通过无阻隔

3.对接连接盘

对接连接盘采用加厚式板材

承重力强，不易变形。行车无忧

4.步步紧

采用优质步步紧，使用方便

快捷，节约时间，提高工作效率

5.排污泵

国标5.5KW排污泵

动力足，全铜电机(缺相免烧)

6.控制电箱

全自动控制电箱，手动/自

动/遥控，启动灵活，操作方便

7.循环用水

水循环使用，即方便又

节约，再也不怕浪费水了!!

8.清洗干净

全自动高压清洗，360°

无死角，冲洗干净，不藏污

产品特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。时间紧凑，30秒清洗完毕。360度高压冲洗，冲洗无死角。水循环利用，节约用水。
- 2、发动系统选用进口光电感应器，抗干扰，防误动作，精准度高，运用寿命长，下降维护本钱。
- 3、设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。质量可靠，价格低廉，服务便捷。
- 4、洗车机侧杆选用优质铜质直射喷头，冲刷压力大，喷头损坏低专为建筑工地设计，全方位对车辆进行冲刷，彻底清除车辆底盘及轮胎泥土，防止车辆带泥上路造成的扬尘污染。