

高压焊接闸阀

产品名称	高压焊接闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Z60Y-250
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

高压焊接闸阀产品概述：

制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定；

结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸

焊接坡口接电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供尺寸。

The manufacture and aueptanle specigation shan be based on the japanese standard E101 applied for the thermal powerand JB/T3595-93

The length shall bein line with E101 or by user ' s speeification.

Welding groove shan be in auordanle with power industrh spe-cification 78DG or hg user ' specification

The size in inclose is old production ' s size

高压焊接闸阀性能规范：

产品型号 Product type公称压力PN(MPa)Nominal pressure

试验压力(MPa)Test pressure

工作压力(MPa)Working pressure

工作温度()Working temperature

适用介质Appicable medium

强度试验Sheel test

密封试验/上密封实验Seal test

Z960Y-250

25

37.5

27.5

-

425

水、蒸汽、 Water,steam

Z960Y-320

32

48.0

36.0

-

425

Z960Y-P54100

-

30.0

22.0

P5410

540

蒸汽 Steam

Z960Y-P54170

-

48.0

36.0

P5417

540

主要零件材料Material for main parts

零件名称Part name

材料牌号Material designation

阀体Body

WCB

WC6

WC9

阀板Disc

WCB

WC6

WC9

阀盖Bonnet

25

12Cr1Mo1VA

阀杆Stem

1Cr17Ni2

20Cr1Mo1VA

阀座Seat

25

12Cr1Mo1VA

密封环Sealing ring

S软钢(增强柔性石墨)S soft steel (flexible graphite)

S软钢S soft steel

F软钢F Soft steel

填料Packing

增强柔性石墨Flexible graphite

支架Yoke

WCB

WCB或WC6

阀杆螺母Stem nut

45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)

四开环Four piece ring

1Cr13

20Cr1MoVA

高压焊接闸阀主要尺寸及重量：

公称通径DNNominal diameter

主要外形尺寸和连接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions

电动装置Electric device

重量(kg)Weight

d

L

H

L1

L2

Z60Y-250

100

84

406

1164

437

277

DZW45

234

125

100

483

1402

437

277

DZW60

343

175

158

711

1650

554

309

DZW180

638

225

200

864

1650

554

309

DZW180

654

300

280

1067

2106

764

398

DZW350

1973

Z60Y-320

100

96

533

1236

437

277

DZW60

291

125

118

610

1302

437

277

DZW60

315

150

148

762

1403

526

283

DZW90

672

175

148

762

1650

554

309

DZW180

684

225

222

1041

1650

554

309

DZW180

696

Z60Y-P54100V

175

148

762

1650

554

309

DZW180

683

225

222

1041

1650

554

309

DZW180

704

250

222

1041

1795

554

309

DZW180

1214

300

294

1245

2080

554

309

DZW250

2125

Z60Y-P54170V

125

98

630

1230

437

277

DZW60

312

225

186

1060

1680

554

309

DZW180

1401

300

278

1397

2265

764

DZW500

2834

325

310

1448

2265

690

398

DZW500

2632

350

338

1550

2536

715

DZWC-4

5591