# 隧道口紧急分机 隧道紧急电话机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 隧道口紧急分机 隧道紧急电话机 |
| 公司名称 | 深圳市西骏科技有限公司东莞分公司 |
| 价格 | 1600.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:昆仑<br>型号:KNZD-09A<br>产地:深圳 |
| 公司地址 | 宝安区壹方城商业中心T3栋1001号 |
| 联系电话 | 13590384125 |

# 产品详情

隧道口紧急分机 隧道紧急电话机 隧道紧急分机 隧道口紧急电话机

品 牌昆 仑 型号名称KNZD-09A 颜 色黄 色 防水等级IP66 材质冷轧钢 工作电压48V 尺 寸300*180*75mm 工作温度-35°C~75°C

简 介：

KNZD-09A该电话机广泛应用在安防监控领域，如机场码头,地铁,轻轨,高速公路旁，旅游景点，郊野森林公园,高档小区别墅等。集预警和报警功能一体。该立体式监控系统由点对点呼叫电话，监控摄像，控制中心组成。一旦有异常情况发生，呼叫电话可以立即呼叫控制中心；控制中心也可通过呼叫电话直接向现场喊话，起到警告威慑作用。

灯： DC12V

面板 KNZD-09

功能：来电 灯亮

求助 灯亮

晚上：小灯亮

白天：小灯灭

一、 产品特性

1、外壳：铝合金铸造，防暴性强

2、门盖：采用不锈钢弹簧铰链，自闭性好，外壳门轴装有弹簧，外壳门可以自动弹回，锁扣也能自动扣好，可加外锁，有更好保护作用

3、手柄：特种ABS工程塑料，抗敲击、抗拉、防暴性强

4、线材：采用铁弗龙线，耐强酸强碱,耐磨.耐高温，耐低温，抗老化

5、防水胶：采用进口GBZ防水胶，高粘度、耐高温、高压

6、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准GB4028-93IP66 获得证书

7、话机稳定性好，抗干扰能力强， 听筒采用动圈，驻极体式结构，消除背景噪音，有强电铃声或同时外接信号灯闪烁，整机符合国家标准GB/T 15279-94 获得证书

8、具有扩音与警灯提醒功能：当环境噪音超过90分贝时，普通电话机的铃声经常不能让工作人员听到铃声，导致生产调度指令不能得到及时地传达，造成经济损失。KNZD-09-A能将振铃声放大并有灯光提醒，通过扬声器播出。同时对铃声进行计数，在经过若干次铃响后（出厂时设置为3-5次）本机自动摘机，主叫方可进行呼叫广播，其声音将通过本机之扬声器广 播给附近的工作和维护人员。

9、在侦察到下列情况之一后，本机之扩音部分自动退出扩音呼叫，并与电话线脱机，进入待机状态。

A.振铃次数未达到设置值，主叫终止呼叫。B.主叫在呼叫广播完成挂机后，本机收到由交换机提供的忙音信号或反极性信号。C.主叫在广播时静默时间大于80S 。D.有人提起本话机手柄，进行通话。

10、在呼叫期间、被叫也可以摘下手柄与主叫通话，此时扩音系统自动关闭。

11、被叫亦可在振铃期间摘机通话。

12、本机在待机期间， 24V电源自动关闭，只有在铃流触发下才打开电源，使本机工作更安全、可靠。

二、 操作使用

１、一键拨号：按下紧急呼叫按钮，本机将自动接通指定电话号码

２、来电闪灯提示：
按键上方配置一颗LED指示灯，有来电时指示灯会闪烁，电话接通LED常亮

３、限制通话时间： 本机默认通话七分钟自动挂机，避免非紧急电话者闲聊。（此功能可按要求选择）

４、自动挂机：当主叫挂机时本机可检测忙音自动挂机

三、 主要技术参数

1、使用条件：环境温度：-35~+75 相对湿度：45%~95%

2、大气压力：86~106Kpa， 环境噪声：≤60dB

3、振铃声级：70dB
双音多频（DTMF）拨号：

4、脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为：1.6±0.2：1.0 拨号脉冲速度：10±1次/秒

5、双音多频（DTMF）拨号

6、低频群频率：697.770.852.941HZ
高频群频率：1209.1336.1477HZ；

7、频偏：≤1.5%；
低频群电平：-9±3dB；

8、高频群电平：-7±3dB
频率组合中的高低电平差：2±1dB；

8、谐波等总失真至少比基波电平低20dB。

8、通话传输指标：（5Km）SLR ≤12，RLR ≤-1，STMR ≥10，输入阻抗：600Ω

电声特性

0Km5K发送响度评定值≥+2dB≤+12dB接受响度评定值≥-8dB≤-1dB侧音掩蔽评定值≥+3dB≥+10dB

四、 包 装

机器尺寸：320*205*120（mm）

外箱尺寸：439*277*191（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛 重：9KG

净 重：7.2KG

电话机的安装

在需安装的墙体预留合适的空间，嵌入墙体，用四个M8不锈钢机械螺钉固定即可。

五、 应用举例

１、用于高速公路,电厂拨打求救电话

２、用于铁路或地铁拨打区间电话

３、用于银行柜员机、城市便利站拨

４、打投诉电话维修电话等

六、 支持与服务

1、正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十二个月保修；

2、所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后

昆仑KNZD-09A 型户外紧急求救电话机实用于高速公路，大铁路，大型变电站，无人职守的桥梁，隧道，移动公司直放站，市政广场，火车站，机场，码头站前广场。九寨沟，张家界，香格里拉，丽江，石林，桂林漓江，五台山，南岳衡山，普陀山，九华山，峨眉山，泰山等５Ａ、４Ａ，级国家风景名胜区，方便游客和景区消防，治安，巡山人员和管理处及时应急联系。