

Power-Sonic蓄电池PS-1229长寿命

产品名称	Power-Sonic蓄电池PS-1229长寿命
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:Power-Sonic蓄电池 型号:PS-1229 规格:PS-1229
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

产品详情

POWER-SONIC蓄电池 拥有产品线广度完好及弹性制造技术的竞争劣势，迄今已开收回超越400种不同用处之电池，并继续开发电动车，太阳能及风力等再生动力用蓄电池，关于产品创新开展无量尽的追求与态度，power sonic电池自1993年起陆续与法国工研院资料所协作深度放电用密闭式蓄电池，电动机车用电池及高功率率改质电池等之开发，并多方引入新技术，更投资了许多先进的设备来彰显我们对客户与时俱进；永续开展的信心与承诺。涵盖了全球企业的各个方面的业务，无论你的需求是什麽样的电池，我们将出现更完满的电池产品。

产品规格书：PS-1229

密封铅酸电池 12V 2.9AH 70mA FASTON 0.187 x0.032

制造商: Power-Sonic

产种类类: 密封铅酸电池

RoHS: 不可用

输入电压: 12 V

容量: 2.9Ah

端接类型: Flat

可再充电/不可再充电: Rechargeable

一个看适用环境，假如环境温度高的话，那麽普通来说，以25度爲基准，每降低10度，寿命缩减一半；

还有充电条件，假如常常欠充，充的比放的少，那麽也就很快“坏了”，单次循环的充电量应该是放电量的1.2倍以上

还有放电深度，比方每次只放出电池实践容量的30%的话，可以循环1500次以上，也就是4年左右，但是假如每次都在80%的话，就只要一年多了，100%的话就大约1年吧。

所售产品均以称号中的品牌和型号爲准，拍下后不可取消订单，如非质量成绩售出产品不可退换。

正常交货期21-25个任务日，以上价钱爲不含税单价（开票需满足单次订单2000元以上，税17%）

不设最小起定量，但有阶梯价钱,按实践的推销数量辨别报价，

全球优质供给商库存、价钱及产品材料信息查询效劳

国际电子元器件的推销、代购、零卖及批量销售效劳

铅钙多元合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，自放电小，析气少，寿命长。

铅锡多元合金汇流排：内阻小，耐腐蚀，能禁受临时浮充运用。

先进的 AGM 隔离板：将电解液尽量吸收，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收。

ABS 工程塑料外壳：结实、耐老化。

硅氟橡胶密封帽：平安，防爆。

铜基镀银端子：接触电阻小，不生锈。

剖析纯电解：自放电小。

共同配方：深放电恢复功能好。

跟着各行业数据中心机房缔造的飞速开展，数据中心机房的设备承载压力逐步扩展，机房中铅酸蓄电池也叫阀控密封式铅酸蓄电池，高频开关电源、不连续电源（UPS）等电源设备的数量也随之急剧添加，然后使得蓄电池失掉了普遍运用，上面详解数据中心机房中铅酸蓄电池的功用参数及优缺陷。

连接器：ITT

Cannon、Amphenol、TYCO/AMP/TE、Phoenix、FCI、Delphi、Emerson、JAE、JST、Molex、Mill-Max

电缆电线：Alpha Wire、Belden Wire、Pomona、Johnson/Emerson、TE Connectivity、Pro Power

继电器：Coto Technology、Hamlin、Crouzet、IDEC、Panasonic、Durakool、NEC、MEDER、Struthers-Dunn、Fujitsu

开关电源：Power-one、Power-sonic、APEM、Linemaster、NKK、SAIA-Burgess、Square D、Omron、C&K、Altech Corp

无源元件：API Delevan、Fairchild、ON、Fair-Rite、Ohmite、EPCOS、Cooper Bussmann、Murata、KOA Speer、Xicon

机电产品：Fluke、EBM-Papst、Schaffner、Globe Motors、PUI audio、Guardian

Electric、Dialight、Lumex、CUI

滤波器 加速马达 传感器 工具 风扇 蜂鸣器 螺线管/电磁铁
更多信息请查询www.panrui.cc不设最小起订量、最低推销额。

放电特性DISCHARGE FEATURES

放电时，放电电流不应大于 $3C(A)$ ，电池放电的终止电压参照电池放电曲线图，请不要使终止电压低于表值，以免影响电池寿命。

充电特性

电池浮充运用，充电电压控制在 $6V\sim 13.8V$ ，大电流不得大于 $0.25C(A)$ 。电池充电时，过高或过低的充电电压会形成电池临时处于过充或不饱和充电形态，影响电池寿命。

自放电特性

电池自放电功率与环境温度有关，在 20 摄氏度环境温度下，电池自放电率为每月大给增加 3% 的常量。

同时不要置信一些厂家无条件承诺的适用寿命，是不迷信的。实践寿命就是这个麽个算法

胶体铅酸蓄电池是对液态电解质的普通铅酸蓄电池的改良，用胶体电解液代换了硫酸电解液，在平安性、蓄电量、放电功能和运用寿命等方面较普通电池有所改善。

胶体铅酸蓄电池采用凝胶状电解质，外部无游离液体存在，在同等体积下电解质容量大，热容量大，热散失才能强，能防止普通蓄电池易发生热失控景象；电解质浓度低，对极板的腐蚀作用弱；浓度平均，不存在电解液分层景象。

POWER SONIC电池是被设计使用在浮动充电及循环充电运用，高分量能量密度结合了大小和外形的广大选择，让电池在众多使用下有合理的选择。

Power-Sonic常用型号：

PS-260 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-445 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-490 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-410 0Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-610 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-612 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-628 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-630 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-632 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-640F Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-650L Power-Sonic铅酸蓄电池

PSH-655 FR Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-670 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-682F Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-6100 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-6120 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-6120 Toy Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-6200 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-6360 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-6580 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-62000 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-832 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1208 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1212 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1220 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1223 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1227 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1228 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1229 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1230 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1238 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1250 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1251FP Power-Sonic铅酸蓄电池

PSH-1255FR Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1270 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1272 Power-Sonic铅酸蓄电池

PSH-1280FR Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1282 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-1290 Power-Sonic铅酸蓄电池

PSH-12100FR Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-12100 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-12120 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-12140 Power-Sonic铅酸蓄电池

PSH-12180FR Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-12260 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-12260 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-12280 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-12330 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-12350 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-12400 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-12550 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-12750 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-121000 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-121100 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-121400 Power-Sonic铅酸蓄电池

PS-121400FR Power-Sonic铅酸蓄电池