

HWIR200GZ高压热吹风机

产品名称	HWIR200GZ高压热吹风机
公司名称	保定市中和机械设备制造有限公司
价格	2950.00/台
规格参数	HWIR200GZ:高压热吹风机 HWIR200GZ:高压热吹风机 HWIR200GZ:高压热吹风机
公司地址	河北保定清苑区发展西街320号
联系电话	0312 - 8016369 17325290682

产品详情

HWIR200GZ高压工业热风机（高压风机，功率可调、数字显示温度、一体设计）适用于食品、制药、电子、印刷、喷涂、清洗等行业的加热、干燥除湿行业使用，特别适合于管道吹干加热，适合单独工作，或按装于流水线使用，热效率高，可不间断连续工作、耐用持久、温控精确。

特点：

主要特点

一体设计

本机控制系统、加热系统、吹风系统分体设计，特别适合于管道吹干加热。

温控系统

采用固态继电器控制功率输出，控制温度，输出稳定。数显温度。

风压高

本机标准配置为250W高压风机。

保温隔热

双层保温隔热，坚固机壳使用安全可靠，可长期保持高温工作。

数显温度调节

出风口配有温度传感器，可根据需要调节电位器来实现温调节。可以高温24小时连续工作。

热交换效率高

巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失少，流量少。

安全

本机不产生废气，符合环保,可全年24小时不停运转操作。

参数表:

类别	项目	参数
尺寸	外型尺寸	见图
	出风口	直径50mm，直径25mm
	入风口	直径50mm
保温层	方式	双层保温
加热器	名称	电热丝
	加热器功率	2KW
	加热丝寿命	10000小时
	功率调节	智能调温
入风口	吹风机	250W 高压风机
	最大风量	48m ³ /h

全压 12000pa

出风口 直径 25mm

出口最大风量 42m³/h

出风口最高温度 100

电源 电源需求 220V

整机功率 2300W

重量 整机重量 15KG